ROOR

INDOOR & OUTDOOR
SHADING SYSTEMS



pergola QBoxK



Qbox K

QBox **K**

1 **Struttura in alluminio o acciaio con giunti angolari e piastre di base in acciaio INOX** (componenti validi per le strutture in alluminio).

- **Aluminium or steel structure with stainless corner joints and base plates** (valid components for aluminium structure).
- **Structure en aluminium ou acier avec joints angulaires et plaques de base en acier inoxydabl**e (composants valable pour les structure en aluminium)

2 **Nuova apertura a pantografo** che riduce l'ingombro delle traverse scorrevoli al di sopra della trave, garantendo una linea architettonica pulita ed elegante;

- **New pantograph opening** which reduces the encumbrance of the sliding crosspieces above the beam, guaranteeing a clean and elegant architectural line.
- **Nouvelle ouverture à pantographe** qui réduit l'encombrement des traverses coulissantes au-dessus de la poutre, garantissant une ligne architecturale nette et élégante;

3 Il nuovo sistema a pantografo **movimenta simultaneamente** le traverse scorrevoli verso l'alto in apertura e verso il basso in chiusura.

- The new pantograph system **simultaneously moves** the crossbars sliding upwards when opening and downwards when closing.
- Le nouveau système de pantographe **déplace simultanément** les traverses coulissantes vers le haut lors de l'ouverture et vers le bas lors de la fermeture.

4 **La copertura in PVC (a tetto chiuso) aderisce perfettamente sulla guarnizione perimetrale** che permette, in caso di pioggia, la totale assenza della vista del deflusso delle acque dall'interno della struttura.

- **The PVC cover (roof closed) adheres perfectly** to the perimeter gasket. **This allows, in case of rain, the total absence of t**he water outflow from inside the structure.
- **La couverture en PVC (toit fermé) adhère parfaitement au joint périmétrique** qui permet, en cas de pluie, l'absence totale de la vue de l'écoulement de l'eau depuis l'intérieur de la structure

5 La gronda garantisce la massima capienza di acqua piovana.

- The gutter guarantees the maximum capacity of rainwater.
- La gouttière garantit la capacité maximale d'eau de pluie.



Garanzia e qualità del Made in Italy
Made in Italy guarantee and quality · Garantie et qualité du Made in Italy

IT

Il **Qbox K** è una pergola con un nuovo sistema di apertura a **pantografo** che riduce l'ingombro delle traverse scorrevoli al di sopra della trave perimetrale, garantendo una linea architettonica pulita ed elegante.

La pergola **Qbox K** è una soluzione outdoor di design altamente funzionale grazie a:

- un sistema modulare che permette l'accoppiamento delle strutture per la copertura di spazi di ampie dimensioni;
- protezione completa dalla pioggia attraverso la gronda integrata e lo scarico delle acque direttamente canalizzato nei montanti;
- tetto retrattile automatizzato con radiocomando, per rispondere in tempo reale alle esigenze di chi è alla ricerca della corretta esposizione solare e del massimo comfort;
- la possibilità di completare la struttura con sistemi di chiusura perimetrali e illuminazione Led integrata, di varia tipologia, per rendere la pergola un perfetto giardino d'inverno.

Disponibile con struttura in alluminio o acciaio.

EN

The **Qbox K** is a pergola with new **pantograph** opening system that reduces the encumbrance of the sliding crossbars above the perimeter beam ensuring a clean and elegant architectural line.

The **Qbox K** is a design outdoor solution highly functional thanks to:

- a modular system that allows coupling structures for covering large spaces size;
- complete rain protection through the integrated eaves and the water discharge directly channeled in the uprights;
- automated retractable roof with remote control, that allow to respond in real time to the needs of those who are looking for the correct sun exposure and maximum comfort;
- the possibility to complete the structure with perimeter closures and integrated LED lighting, of various types, to make the pergola a perfect winter garden.

Steel or aluminium structure available.

FR

La **Qbox K** est une pergola avec un nouveau système d'ouverture du **pantographe** que réduit l'encombrement des traverses coulissantes au-dessus du poutre périphérique assurant une ligne architecturale propre et élégant.

La pergola **Qbox K** est une solution de design d'extérieur hautement fonctionnel grâce à:

- un système modulaire qui permet le couplage des structures pour couvrir de grands espaces;
- protection complète contre la pluie à travers les avant-toits intégré et l'évacuation de l'eau directement canalisé dans les montants;
- toit escamotable automatisé avec télécommande, pour répondre en temps réel aux besoins des responsables à tous ceux qui recherchent la bonne exposition au soleil et le maximum confort;
- la possibilité de compléter la structure avec des systèmes fermetures périmétriques et éclairage LED intégré, de différents types, pour faire de la pergola un parfaite jardin d'hiver.

Disponible acier ou aluminium structure.



Qbox K



IT
L'allestimento della pergola può essere completato con WI-FI per lo smart working, impianto audio per le serate con gli amici, bluetooth per condividere i momenti più belli, illuminazione integrata di diverso tipo come LED, RGB, faretti segnapasso, per godersi l'aria aperta anche dopo il tramonto.

EN
The staging can be completed with: wifi for smartworking, audio system for evenings with friends, bluetooth for sharing beautiful moments, integrated lighting, like LED, RGB, step lights on the columns, to live in open air, also after sunset.

FR
L'équipement de la pergola Bioclimatique peut être couronné par: le wifi pour le Smart Working, le système audio pour les fêtes entre amis, le bluetooth pour partager les meilleurs moments, l'éclairage intégré, comme LED, RGB, spots sur les lampes Led sur poteaux pour passer une belle soirée dehors même après le coucher du soleil.

Led


Bluetooth

Faretti segnapasso
Step lights
Lampes Led Starlight

USB

Audio system

Qbox **K**



Guarnizione antispiffero e antipioggia
Windproof and Rainproof gasket
Joint étanche à l'air et à la pluie

La copertura in PVC (a tetto chiuso) aderisce perfettamente sulla guarnizione perimetrale che permette, in caso di pioggia, la totale assenza della vista del deflusso delle acque dall'interno della struttura.

The PVC cover (roof closed) adheres perfectly to the perimeter seal. This allows, in case of rain, the total absence of the water outflow from inside the structure.


La couverture en PVC (avec le toit fermé) adhère parfaitement au joint périmétrique qui permet, en cas de pluie, l'absence totale de la vue de l'écoulement de l'eau depuis l'intérieur de la structure.






caratteristiche tecniche **QBox K**


Sezione di profili **AL2** / profile section **AL2** / Section des profiles **AL2**




Trave perimetrale / perimetral beam / poutre périphérique




Profilo compensatore di finitura (standard)
Finishing compensator profile (standard)
Profile compensateur de finition (standard)




Profilo compensatore (optional) per eventuali chiusure perimetrali
Compensator profile (optional) for perimeter clousure
Profil compensateur (optional) pour les fermetures périmétriques éventuelles



Montante
pillar
pilier




Arco
Arc
Arceau




Arco con illuminazione integrata
Arc with integrated lighting
Arceau avec éclairage intégré


Sezione di profili **AL4** / profile section **AL4** / Section des profiles **AL4**




Trave perimetrale / perimetral beam / poutre périphérique




Profilo compensatore di finitura
Finishing compensator profile
Profile compensateur de finition




Profilo compensatore (optional) per eventuali chiusure perimetrali
Compensator profile (optional) for perimeter clousure
Profil compensateur (optional) pour les fermetures périmétriques éventuelles



Montante
pillar
pilier




Arco
Arc
Arceau




Arco con illuminazione integrata
Arc with integrated lighting
Arceau avec éclairage intégré

Movimentazione / Movement of the blades / Mouvement des lames

Minimo ingombro della copertura al di sopra della trave
Minimum encumbrance of the roof above the beam
Encombrement minimum du toit au-dessus de la poutre




Tetto chiuso / Closed roof / Toit fermé



Tetto impacchettato / Open roof / Toit ouvert

Sistema di scarico dell'acqua con pluviale integrato
Water drainage system with integrated drain pipe
Système d'évacuation d'eau avec tuyau d'évacuation intégré




Secondo le condizioni previste dalla norma UNI EN 12056, la gronda garantisce la massima capienza di acqua piovana e lo scarico integrato nei montanti ne permette il normale deflusso.

According to the conditions foreseen by the UNI EN 12056 standard, the gutter guarantees the maximum capacity of rainwater and the integrated drain in the uprights allows the normal outflow.

Selon les conditions prévues par la norme UNI EN 12056, la gouttière garantit la capacité maximale d'eau de pluie et le drain intégré dans les montants permet son écoulement normal.


Configurazione modulo singolo
Single structure configuration
Configuration à structure unique



dimensione massima con trave AL2:
maximum size with AL2 beam:
taille maximum avec poutre AL2:
A cm 500 x B cm 650


dimensione massima con trave AL4:
maximum size with AL4 beam:
taille maximum avec poutre AL4:
A cm 600 x B cm 850

Configurazione moduli accoppiati
Coupled structure configuration
Configuration des structures couplées



dimensione massima con trave AL2:
maximum size with AL2 beam:
taille maximum avec poutre AL2:
A cm 1000 x B cm 650

dimensione massima con trave AL4:
maximum size with AL4 beam:
taille maximum avec poutre AL4:
A cm 1200 x B cm 850



dimensione massima con trave AL2:
maximum size with AL2 beam:
taille maximum avec poutre AL2:
A cm 500 x B cm 1300

dimensione massima con trave AL4:
maximum size with AL4 beam:
taille maximum avec poutre AL4:
A cm 600 x B cm 1700

IT

La pergola bioclimatica **Qbox K** è disponibile in 42 colori e in **3 varianti limited Sprech Special Colors,** con certificazione Qualicoat Class 2, a garanzia di un'eccezionale superdurabilità con massimi livelli di ritenzione della brillantezza, stabilità del colore e resistenza ai raggi UV.

EN


The bioclimatic pergola **Qbox K** is available in 42 colours and in **three color variations limited edition Sprech Special Colors**, with Qualicoat Class 2 certification, a guarantee of exceptional durability with maximum levels of gloss retention, colour stability, and resistance to UV rays.

FR

La pergola bioclimatique **Qbox K** est disponible en 42 couleurs et **trois variations de couleurs, édition limitée Sprech Special Couleurs**, avec la certification Qualicoat Class 2, en garantie d'une super-durabilité exceptionnelle avec des niveaux maximaux de retenue de la brillance, de stabilité de la couleur et de résistance aux rayons UV.









EURO STORES

Brixtonlaan 2F, 1930 Zaventem
02 720 83 31
info@euro-stores.be

EURO-STORES.BE

SHOWROOM
Du mardi au vendredi de 9 à 12h
et de 13 à 17h30.
Le samedi uniquement sur rendez-vous.
Fermé le lundi.