INDOOR & OUTDOOR
SHADING SYSTEMS



KLAPLUIKEN IN ALUMINIUM

Traditie en moderniteit

Respect voor traditie

Met meer dan 400 medewerkers is EHRET de nummer 1 in Europa op het gebied van aluminium luiken. Gedreven door passie, put EHRET uit meer dan 52 jaar ervaring en uitgebreide technische kennis om luiken te produceren die nieuwe normen stellen en een unieke esthetiek creëren die harmonieus samengaat met bestaande architectuur. Door hun vormen en kleuren krijgen gebouwen een uniek karakter. Of u nu op zoek bent naar traditie of moderniteit, wij bieden u de beste kwaliteit in een breed assortiment producten.

Levensduur

Onze kwaliteitseisen overtreffen de internationale kwaliteitsnormen voor verwerking en hercoating. Daarom zien EHRET shutters er altijd als nieuw uit, zelfs na tientallen jaren.

Functionaliteit

EHRET legt vooral de nadruk op onderzoek en ontwikkeling.
We combineren onze technische expertise in aluminiumbewerking en poedercoating. Het resultaat: veelbelovende diensten en oplossingen die meer gebruiksgemak en vereenvoudigde montage bieden.

Aanpassing

Een individuele oplossing voor elke situatie! We werken samen met onze klanten om de juiste oplossing voor hun behoeften te ontwikkelen. De wensen van de klant staan centraal in wat we doen en ze kunnen vormen, kleuren en materialen vrij combineren.

Kwaliteitsmanagement

De strategie van EHRET is gebaseerd op geïntegreerd kwaliteitsbeheer in combinatie met bescherming van het milieu en de gezondheid. Dankzij onze visie op kwaliteit zijn we in staat om rolluiken te leveren die volgens de regels van de kunst zijn vervaardigd met een lange levensduur die ons milieu respecteert.





Voordelen die het allemaal de moeite waard maken

Door voor aluminium te kiezen, kies je voor een materiaal dat een essentieel onderdeel is geworden van de architecturale sector. Dit lichte metaal heeft onklopbare voordelen ten opzichte van hout, pvc en staal, vooral als het gaat om de installatie van rolluiken.

Levensduur

In tegenstelling tot hout en PVC heeft aluminium een levensduur van minimaal 20 jaar, waarbij de kwaliteit altijd hetzelfde blijft. De luiken zijn gemaakt van aluminium en voorzien van een stevige poedercoating, zijn vormvast en slijtvast.

Extreem weerbestendig

Aluminium is bestand tegen UV-stralen en vormt een corrosiewerende oxidatielaag in contact met lucht. Bij beschadiging vernieuwt deze beschermlaag zich bijna automatisch. Aluminium roest niet en trekt niet krom, zelfs zonder oppervlaktebehandeling.

Overschilderen is niet nodig / onderhoud

Het unieke PerlaLine effect zorgt voor een lage neiging tot verstopping en een verbeterd reinigingsgemak. Hierdoor kunnen de reinigingsintervallen en dus de onderhoudskosten aanzienlijk worden verlaagd.

Respect voor milieu

Aluminium kan volledig worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies, waardoor het milieuvriendelijk is. Bovendien vereist het recyclen van aluminium slechts 5% van de energie die nodig is om nieuw aluminium te produceren.

Winstgevendheid

Bij EHRET gebruiken we de uitzonderlijke eigenschappen van aluminium om onderhoudsarme producten van topkwaliteit te maken. Hun indrukwekkende levensduur helpt bij het terugverdienen van wat hogere aanschafkosten kunnen zijn, dankzij een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding.

Stabiliteit

Aluminium is een licht, sterk materiaal dat het gebruik van profielen met kleinere doorsneden mogelijk maakt. De uitstekende statische eigenschappen maken het een ideaal materiaal voor ongelooflijk lichte en veilige architectuur.

Talrijke aanpassingsopties


Aluminium is buigzaam en kan op veel verschillende manieren worden afgewerkt. Dankzij zijn aanpassingsvermogen past aluminium in elke omgeving. We bieden je de grootst mogelijke creatieve vrijheid met meer dan 4.000 kleuren en een groot aantal houtdecors in matte afwerking (SMF).


Kleurstabiliteit

Onze producten zijn voorzien van poedercoating of decoratieve coating, een innovatieve methode die wordt gebruikt voor hoogwaardige afwerkingen. Het resultaat? Een waterdichte afdichting, een zeer hard oppervlak, een hoge weerstand tegen stoten en slijtage, evenals glans en kleuren die na verloop van tijd stabiel blijven.

Modellen met vaste lamellen

Scharnierende rolluiken met vaste lamellen bestaan uit minstens één zone met vaste lamellen. Onafhankelijk daarvan kunnen de andere zones worden voorzien van aluminium panelen (glad, verticaal of horizontaal gegroefd). Een horizontale rail of verticale paal wordt gebruikt om minstens twee zones van elkaar te scheiden.








PARIS SR gebogen model





JS model rolluiken met projectie in Italiaanse stijl


Model PARIS GE-SE RAL 7045



NICE


MS



BASEL



BASEL-SE



MS-BASEL



MS-BASEL-SE



PARIJS-GE


PARIJS-GE-SE



ROM


MS-ROM



PARIJS-SR


WIEN



PRAG


PRAG-SE


MS-PRAG



MS-PRAG-SE



PARIJS-PRAG


PARIJS-PRAAG-SE PISA




MS-PISA



PARIJS-PISA



LINZ

Uittreksel uit ons assortiment van meer dan 80 verschillende modellen.

Verstelbare latten

Zwenkluiken met verstelbare lamellen bestaan uit minstens één zone met verstelbare lamellen. Onafhankelijk daarvan kunnen de andere zones worden voorzien van aluminium panelen (glad, verticaal of horizontaal gegroefd). Een horizontale dwarsbalk of verticale staander wordt gebruikt om minstens twee zones te scheiden. De oriëntatie van de lamellen wordt aangepast door middel van een bedieningssysteem dat in de vleugel is geïntegreerd, zichtbaar of onzichtbaar.





A B C D




SUN-R75V gebogen model Duits scharnier





Model MSV-BRIG-SE



Model SUN-R75V - gebogen








Uittreksel uit ons assortiment van meer dan 80 verschillende modellen.

Geïsoleerde massieve modellen


In het geval van geïsoleerde solide modellen biedt het sandwichpaneelontwerp, bestaande uit sterk isolerend hard polystyreenschuim tussen twee aluminium platen, extra thermische bescherming. Of het nu gaat om een eenvoudig massief rolluik of een rolluik met een speciale lamelvorm, geïsoleerde modellen optimaliseren het thermisch comfort.









Model ISO-RW 150 gebogen RAL 7016



Model TIZO-ROM RAL 7032




TSW




TIZO-ROM



ISO-BB



ISO-ZZ



TIZO-PISA




Voldoet aan DIN 1325:2001
(Duitse Expertise Instituut IFT Rosenheim)

Uittreksel uit ons assortiment van meer dan 80 verschillende modellen.

Niet-isolerende vaste modellen

Niet-geïsoleerde massieve modellen hebben oppervlakken die uitsluitend bestaan uit massieve aluminium panelen.
De oppervlakteverdeling is afhankelijk van het aantal zones.
Andere ontwerpelementen, zoals dwars- of Z-vormige balken, kunnen worden toegevoegd.



A B C



A A C C




BEAUNE ZZ 2900 geschuurd




BEAUNE ZZ 2900 geschuurd







GE




GE-SE




BEAUNE




SR




BEAUNE-B



BEAUNE-Z



BEAUNE-BB




BEAUNE-ZZ

Uittreksel uit ons assortiment van meer dan 80 verschillende modellen.

Speciale vormen en designvarianten

Een unieke oplossing voor elke specifieke configuratie! De verschillende gebogen modellen in het EHRET-assortiment kunnen worden aangepast aan vrijwel elke raamopening.

De designvarianten geven een elegant accent aan het gevelontwerp. De vormen en het aantal uitsparingen kunnen naar believen worden gevarieerd om van elk luik een uniek stuk te maken.





Aluminium kozijnen en voorlijsten

EHRET frames en voorframes bevatten alle onderdelen die nodig zijn voor een eenvoudige en nauwkeurige installatie. Ze worden in de fabriek voorgemonteerd met scharnieren en kunnen direct in de nis worden geïnstalleerd.













	Profielframe (mm)	Kleur	Decor	Ondersteuning van raam	Gemotoriseerd
Z75 snel voorframe	75 ×60 mm	•	•		
Z135 snel voorframe	135 ×60 mm	•	•		•
Frame chassis	variabel	•		•	
Z75 gebogen snel voorframe	75 ×60 mm	•			
Gebogen frame chassis	op gemaaktmaat	•			

Installatieschema's


1R




1L




2R




2L




2




2RA*




2LA*




3R




3L




3RA*




3LA*



4



4A*






de installatieschema's kunnen van binnenuit worden bekeken


*Geen motor mogelijk

Controleer of het rolluikmodel compatibel is met de mogelijke indelingen


Standaard meegeleverde accessoires bij de rolluiken:




BEAUNE/ISO scharnier of




Express Frans scharnier



Espagnolet




Halte herderin en/of




Halte tourniquet

Extra accessoires (lijstniet-limitatieve) :

Scharnieren



Duits snelscharnier



BEAUNE / ISO Lang scharnier


Sluitingen




Bout




Handgreep



Sloten en bouten



Blindbalk en hark




Veiligheidsbeugel


Stopt




Klepstop



Stop met lovertjes




Glitterstop op afstand




Franse rolluikstop

Scharnier op plaat




Inschroefscharnier



Veiligheidsscharnieren



Paneel scharnier



Scharnier op plaat



Accessoires zonder meerprijs verkrijgbaar in de kleur van de bladeren volgens het huidige commerciële aanbod van EHRET - 213 RAL classic + 3 AkzoNobel (2100, 2700, 2900)

Accessoires



Duits snelscharnier



Handgreep - opbouwslot - tourniquetstop



Espagnolet



Halte tourniquet



Glitterstop op afstand



Paillettenstop



Halte tourniquet



Express Frans scharnier



Herderin stop



Haak en espagnolet

Meer beveiliging tegen inbraak

Zwenkbare rolluikmodellen

Door te kiezen voor EHRET zwenkluiken met een massief paneel zet u de eerste stap naar meer veiligheid. Het type paneel - glad of met lamellen - speelt een rol bij de bescherming tegen inbraak. Sterker nog, aluminium luiken met massieve panelen (massieve modellen GE, TIZO/TIZO-S, DIJON, TSW/TSW-S, TZ-ROM en PROVENCE) bieden inbrekers vrijwel geen houvast.

Accessoires en andere opties voor meer veiligheid

Verschillende beveiligingsfuncties verminderen de kans op inbraak en zorgen ervoor dat scharnierende rolluiken niet zonder veel moeite kunnen worden losgemaakt of opengebroken. Het gebruik van veiligheidsscharnieren als beveiliging tegen losschieten en een veiligheidspen op expresscharnieren verhogen de veiligheid, of het rolluik nu in de nis is gemonteerd of niet.



Opbouwslot



Geïntegreerd slot



Bedieningsstangvergrendeling




Veiligheidsbeugel



Beveiligingsframe model: inbraakwerend

Het speciaal ontwikkelde veiligheidsframe is perfect geschikt voor zwenkluiken. Het biedt meer veiligheid en voldoende bescherming voor maximale weerstand.

Het frame is aan alle vier de zijden gelast en de versterkte rolluikmodellen TSW-S en TIZO-S worden regelmatig gecontroleerd voor extra veiligheid.



1 Slaper
Het speciale frame voorkomt dat het rolluik zijwaarts omhoog komt.

2 Slot
Na de lockdown volgt een sluiting van binnenuit is ook mogelijk.

3 Bout
De sluiter is aan de boven- en onderkant geblokkeerd door onzichtbare staven van roestvrij staal.

4 Afdekstrip
Speciaal ontworpen maakt de sluiter moeilijker te breken.

5 Paneel
Het stevige paneel voorkomt het zinken of het scheuren van elementen.



Voletronic 230 V io-aandrijving

Motorisering en slimme woning

Elektromotor op zonne-energie of 230 V

EHRET vouwluiken verfraaien niet alleen uw gevel met hun exeptionele esthetiek, ze bieden u ook het grootste gebruiksgemak dankzij de EHRET VOLETRONIC motorisatie, waarmee uw vouwluiken moeiteloos openen.

Uw voordelen met VOLETRONIC :

- Meer gemak bij het openen en sluiten van rolluiken met één druk op de knop
- Arm- en schuifmotoren in meer dan 4.000 kleuren
- Lange levensduur
- Geïntegreerde antiknelbeveiliging
- Inbraakwerende bescherming voor extra veiligheid

Zonnemotor

Onze motoriseringsoplossingen zijn er ook in een autonome versie op zonne-energie. De solarmotor maakt nu deel uit van ons assortiment en kan zonder netaansluiting worden geïnstalleerd.

Slim Thuis

Door EHRET producten te integreren in je automatiseringssysteem, profiteer je van meer comfort in een verbonden huis.

Geïntegreerde oplossingen kunnen zowel in nieuwe gebouwen als in renovaties worden geïnstalleerd. Retrofit is altijd mogelijk.

Uw opties:

- Bediening via smartphone of tablet, ongeacht locatie of tijdstip van de dag
- Beveiligingssensoren waarschuwen je voor indringers
- Toepassing van aanwezigheidsscenario's
- Flexibele integratie in domoticasystemen
- Hogere energie-efficiëntie en behoud van hulpbronnen

Smart Home Ready by somfy

Voletronic 230 V zonnepaneel



io wandbediening



Gemotoriseerde scharnierenE-Motion



io-radioafstandsbediening



Voletronic 230 V io-aandrijving



Afstandsbediening



Harmonieuze integratie




100% op maat



Meer dan 4.000 kleuren



Sunis Draadvrij II io



Eolis Draadvrij II io



PROVENCE

PROVENCE is een vierzijdige frameoplossing met boven- en ondergeleiding. De verschillende lamellenpakketten in het Provence model, gemaakt van geëxtrudeerde aluminium profielen, sluiten en openen accordeonvormig.

- Dagschoot en grendel
- Bovenste en onderste geleiders
- Kleur van frame en lopers passend bij bladeren
- Afdichtborstel
- Projectiemodel mogelijk
- Mogelijkheid van 5 of 10 ajours op de panelen



5-daagse optie



Projectie-optie



Optie voor projectie met 2 handen


ORLEANS garagedeur model

De ORLEANS garagedeur is verkrijgbaar in 2- tot 4-vleugelige versies en kan zowel klein als groot zijn. Hij is functioneel en praktisch en maakt plafondruimte vrij in je garage.

Dankzij een zeer uitgebreid assortiment accessoires kan de ORLEANS garagedeur volledig op maat worden gemaakt. Je kunt bijvoorbeeld transparante, gerookte of matte ramen integreren.

Profiteer van de meer dan 4.000 beschikbare kleuren om je garagedeur af te stemmen op de gevel van je huis en het EHRET-assortiment rolluiken.

Voor meer comfort en gemak kun je ervoor kiezen om naar binnen of naar buiten te openen.




Verkrijgbaar verschillende patrijspoortvormen (vierkant, ruit of bullseye)









Model ORLEANS TSW-RW-Q150 RAL 6034



TSW-Q



Afdekraamprofiel - TZR 75



Afdekraamprofiel - Z 75



Kleuren en decors - eindeloze mogelijkheden

Kleuren spelen een essentiële rol in de wereld van de luiken. Ze wekken emoties op en maken associaties mogelijk, waardoor het gebouw samen met zijn vormen een uniek karakter krijgt. Speciale voorbehandeling en poedercoating geven de luiken een uitstekende weerstand tegen de elementen en beschermen ze op lange termijn tegen mogelijke schade aan de kleuren.

Oppervlak

We bieden het fijne matte gestructureerde oppervlak (SMF) standaard aan. Het resultaat is een look die zowel modern als tijdloos is. Deze afwerking is ook gemakkelijk te onderhouden.

Kleuren - exclusieve mogelijkheden

Je kunt kiezen uit meer dan 4.000 kleuren en een breed scala aan kleurenkaarten. Dankzij gestandaardiseerde kleurenkaarten is het mogelijk om rolluiken aan te bieden die perfect passen bij de kleuren van andere elementen op de gevel.

Instellingen van natuurlijke schoonheid

De op de natuur geïnspireerde houtvarianten zijn verbazingwekkend authentiek en natuurlijk. Elk ontwerp is uniek.

Ocean Line Plus - maximale bescherming

De Ocean Line Plus voorbehandeling tijdens het poedercoatingproces maakt het oppervlak van de rolluiken beter bestand tegen omgevingsbelasting (nabijheid van de zee, zwembaden of de chemische industrie). EHRET heeft deze speciale voorbehandeling ontwikkeld om extra bescherming te bieden tegen filiforme corrosie.

OCEAN LINE PLUS





Lakken
Klasse 2

Poedercoating (HWF) UV-bestendig en gemakkelijk te onderhouden

De poedercoatings van EHRET bieden een uitstekende kleurkwaliteit en combineren esthetiek met zuinigheid. EHRET biedt de meest modieuze kleuren en houtdecors in HWF klasse 2 coatingkwaliteit standaard zonder extra kosten. Andere kleuren in HWF klasse 2 coatingkwaliteit zijn ook op aanvraag verkrijgbaar.


Toegevoegde waarde voor jou met de HWF 2-les

- langdurige kleurstabiliteit en glans
- betere krasbestendigheid
- zonder storende gedachten
- frequentere reinigingsintervallen

Gecertificeerde kwaliteit


De continue garantieketen van productie tot het aanbrengen van de hoogwaardige poedercoating wordt gecertificeerd door de coatingkwaliteitslabels Qualicoat en Qualideco (klasse 2).

Blootstelling aan het weer in Florida, restglans



Kleurverandering na 700 uur blootstelling

QUV-B, DIN EN ISO 16474. Kijkafstand > 5 minuten



Grote zichtbare verandering

Minimale zichtbare verandering

Slijtvastheidstest met het apparaat Martindale.




Minder meetbare en zichtbare slijtplekken na het wrijven.

Met EHRET kun je kiezen uit meer dan 4.000 kleuren

Kleurenkaarten


- RAL Klassiek| RAL Ontwerp
- NCS| Futura
- VSR

EHRET biedt u hier een selectie van de meest trendy kleuren.


























Hout-, steen- en roestdecors

EHRET biedt je een uitgebreide keuze aan decors met verschillende materialen voor een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden.

In een tweede bakproces wordt de gewenste decoratie aangebracht op een zeer weerbestendig basispoeder (HWF-klasse 2).

Decorvariaties


- Meer dan 15 houtdecors
- 3D-effect en verouderde look
- Roest- en patina-effect
- Gepersonaliseerd decor
















Selectie van de meest trendy kleuren

Roodbruin

7016 Antraciet grijs

7035 Lichtgrijs

8014 Sepia bruin

Signaal wit

3004 Paars rood

6021 Lichtgroen

8019 Grijsbruin

Dennengroen

5014 Duif blauw

8011 Hazelnootbruin

3005 Wijn rood

Basalt grijs

8003 Klei bruin

7040 Raam grijs


9007 Grijs aluminium

OPMERKING

Sommige speciale RAL Design- en NCS-kleuren zijn niet verkrijgbaar in een kwaliteit die geschikt is voor gebruik op gevels. Om technische redenen kan de weergave van kleuren en decors in onze brochure afwijken van de originele tinten. Voor een nauwkeuriger en realistischer beeld, vraag gerust een A4 staal aan van de gewenste kleur!

Misleidend authentiek


874 Winchester Reno


872 Walnoot


Donker knoestig grenen


893 Afrikaans ebbenhout


805 Reno licht gouden eik



853 Donker walnoot


Gouden eik


861 Donker mahonie



839 Gouden cembroden


908666 Roesteffect, patinabruin


Licht knoestig grenen


866 Donkere roest


895 Koper


890 Grijs graniet

EHRET biedt ook een assortiment schuifluiken en vouwschuifluiken die volledig op maat kunnen worden gemaakt voor uw renovatieprojecten:


Vaste lamellen


Verstelbare lamellen




Bi-kleuring


Bladoriëntatie


Mototrisering









Aangepaste borden



Schuifvouwmodel





EURO STORES

Brixtonlaan 2F, 1930 Zaventem
02 720 83 31
info@euro-stores.be

EURO-STORES.BE

SHOWROOM
Van dinsdag t.e.m vrijdag
van 9 tot 12u en van 13 tot 17u30.
Zaterdag enkel op afspraak.
Gesloten op maandag.