

EURO-STORES

SHUTTERS & BLINDS



KÜADBOX-400

Esthetische en technologische oplossing voor moderne architectuur

De KÜADBOX-400 cassettezonwering wordt gekenmerkt door zijn rechte, strakke lijnen, in lijn met de laatste architectonische trends. Een model dat perfect past bij minimalistische gevels in evenwicht met de functionele essentie die deze gebouwen kenmerkt.

Naast zijn esthetische aantrekkingskracht biedt deze zonnetent geavanceerde technische functies die een topproduct waardig zijn, zodat zowel installatie als bediening voldoen aan de hoogste verwachtingen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

De zijkappen zijn volledig uit aluminium vervaardigd, een prachtig detail dat waarde toevoegt aan het geheel waarvan de schoonheid wordt versterkt door zijn elegante ontwerp.

KÜADBOX-400 reikt tot 12 m breedte met een uitval tot 4 m, dankzij de mogelijkheid om tot 4 armen te kunnen aanbrengen. Dit is mogelijk dankzij het ontwerp van het achterprofiel, dat zo gevormd is dat het de omvang van de kofferbak niet vergroot, die slechts een diepte van 178 mm heeft.

s Avonds kan dit model prachtige sferen creëren, dankzij de vele mogelijkheden die de verschillende opties LED-verlichting aanbiedt.






De KÜADBOX-400 is ideaal om op elk moment van de dag van het terras te genieten, dankzij de instelbare verlichting over de hele lengte van de achterkast tot het voorprofiel, inclusief de verlichting in de ONYX LUX-armen. Deze zonwering is een echte blikvanger op zich.



DE MEEST ELEGANTE OPTIE VOOR CASSETTE ZONWERINGEN



- Het Matic zelfinstellende kantelsysteem om de afmetingen van het geheel te optimaliseren en tegelijkertijd te profiteren van een hoog niveau van.



1. De technische configuratie en het gebruik van automatische steunen maakt de toegang tot de motor mogelijk eenvoudiger zonder de hele kast te moeten demonteren.
2. De armen blijven altijd uitgelijnd dankzij een systeem, dat kan worden ingesteld bij een gesloten kast, en dat is ontworpen om te weerstaan aan windvlaagen en slijtage.

- Het achterprofiel maakt het mogelijk om meer dan één set armen te integreren.



Meerdere LED-verlichtingsopties voor 24 uur per dag plezier.

- Achterprofiel kast
- Voorprofiel kast
- Armen : Onyx Lux 400

LEDVERLICHTING OM HET BESTE UIT DE AVOND TE HALEN



De KÜADBOX-400 is een echt spektakel op zich. Naast de indrukwekkende design kan de zonnetent worden uitgerust met LED-verlichting op het cassetteprofiel, het voorprofiel en de armen (model ONYX-LUX).

Geen enkel ander luifelmodel biedt zoveel veelzijdigheid op het gebied van verlichtingsopties. Bovendien kan u de intensiteit van led-verlichting aanpassen zodat u de perfecte sfeer kan creëren voor eender welke gelegenheid: een etentje met vrienden, een moment van ontspanning terwijl u luistert naar muziek, of een welverdiende rust na een lange dag.


ONYX-400 en ONYX LUX-400

Aanbevolen type armen

- Een uitgebalanceerd, modern ontwerp dat de voordelen combineert van een volledig gelakte uitvoering, robuuste uitstraling en volledig uit metaal design.
- ONYX-LUX armen kunnen worden uitgerust met LED-verlichting om er 24 uur per dag van te genieten.
- De ONYX LUX-400 is een arm met een 100% geïntegreerd verlichtingssysteem en zonder zichtbare kabels in het scharnier.
- Het kogelgewricht is ontworpen om de prestaties van de arm halverwege de opening te verbeteren door de arm meer spanning te geven.





Maximum afmetingen (m)



Arm N°	Max. breedte	Max. uitval
2	6,00	4,00
3	9,00	4,00
4	12,00	4,00

Afmetingen (mm)



Opties Led-verlichting

- ☒ Achterprofiel
- ☒ Voorprofiel
- ☒ Armen (Oxyon Led)

Accessoires



Volant

Afwerkingen

- Lakwerk volgens QUALICOAT-voorschriften
- Roestvrijstalen schroeven en bouten
- Volledig gelakte armen

Gebruikelijke installaties

Terrassen



Grote terrassen



HORECA



Installatie



Muur

Bediening

- ☐ Manueel
- ☒ Gemotoriseerd
- ☒ Geautomatiseerd

Classificatie

Standards: UNE-EN 13561:2015



Wind
Tot en met 28km/u



Uithoudingsvermogen
Min. 10.000 bewegingen

Aanbevolen met volgende armen

LLAZA-OXYON System



Oxyon-400
Oxyon Led-400

Minimale breedte en aantal armen aanbevolen (m)


Uitval	Minimale breedte		
	2 Armen	3 Armen	4 Armen
1,50	2,04	3,03	4,04
1,75	2,29	3,41	4,54
2,00	2,54	3,79	5,04
2,25	2,79	4,16	5,54
2,50	3,04	4,54	6,04
2,75	3,29	4,91	6,54
3,00	3,54	5,29	7,04
3,25	3,79	5,66	7,54
3,50	4,04	6,04	8,04
3,75	4,29	6,41	8,54
4,00	4,54	6,79	9,04

Maximale afmetingen voor doek (m)

breedte x uitval		2 Armen	3 Armen	4 Armen
RECACRIL	RECACRIL	6,00 x 4,00	9,00 x 4,00	12,00 x 4,00
	RECSYSTEM	6,00 x 4,00	9,00 x 4,00	12,00 x 4,00
	RECWATER	5,00 x 3,00	7,50 x 3,00	10,00 x 3,00
RECSCREEN	RecScreen 4000P - 1%	6,00 x 3,50	9,00 x 3,50	12,00 x 3,50
	RecScreen 6000 - 2%	5,00 x 3,00	7,50 x 3,00	10,00 x 3,00
	RecScreen 7000 - 3%	6,00 x 3,50	9,00 x 3,50	12,00 x 3,50
	RecScreen RAINLESS	5,00 x 3,00	7,50 x 3,00	10,00 x 3,00
PVC	RECAFLEX PRO	5,25 x 3,00	7,90 x 3,00	10,50 x 3,00

Helling

Voorzijde





HABITAT combineert de sterke punten van twee toonaangevende merken tot een zonwerend product dat alle garanties biedt op functionaliteit en kwaliteit. We bieden professionals een ruime keuze aan stoffen, zodat we aan elke behoefte kunnen voldoen.



Sterk presterende stof gemaakt van in de massa geverfde acrylvezels. Uitgerust met een speciale water- en stofbehandeling genaamd "Infinity", een stofbehandeling die een vlek- en schimmelwerende barrière vormt terwijl de stof toch kan ademen ; verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Recsystem®

Sterk presterende stof gemaakt van in de massa geverfde acrylvezels, semi-waterdicht met een lasbare harscoating aan één zijde, bestand tegen watermassa's tot 800 mm. Uitgerust met een speciale water- en stofbehandeling genaamd "Infinity", een stofbehandeling die een vlek- en schimmelwerende barrière vormt terwijl de stof toch kan ademen.

Recwater

Doorschijnende waterdichte acrylstof gemaakt van in de massa geverfde acrylvezels met een gesatineerde PVC-rug in dezelfde kleur als de acrylzijde, 50% in de massa geverfde acrylvezels, 50% PVC. Uitgerust met een speciale water- en stofbehandeling genaamd "Infinity", een stofbehandeling die een vlek- en schimmelwerende barrière vormt terwijl de stof toch kan ademen.



RecScreen

Serie polyester zeefdoeken in verschillende texturen en afwerkingen met een openingscoëfficiënt van 1% tot 10%. Deze modellen bieden een perfecte balans tussen thermisch comfort, zicht naar buiten, verblindsbescherming en gebruik van natuurlijk licht.




RecScreen®
RAINLESS

Panamá polyester schermdoek met PVC-rug, 20% PES HT en 80% PVC, biedt totale waterdichtheid, licht gebruik, thermisch comfort en een textiele look.

RECAFLEX PRO

Stof gemaakt van HT 1100 dtex polyester gecoat met omkeerbaar doorschijnend waterdicht PVC met afwerking glad gelakt aan beide zijden.



EON, intelligente motorisatie.
Besturing en automatisering om
verbonden te blijven met onze levensstijl.

Bi-directionele technologie

De bidirectionele technologie van de Eon-motor biedt totale controle en maximale efficiëntie in de installatie van zonwering. Gebruikers hebben real-time informatie over de openings- en sluitingsstatus van de zonwering, dankzij de telefoon en de exclusieve EON-zenders.



Wi-Fi verbinding

Geavanceerde technologie die de zonwering rechtstreeks met WIFI verbind.

Via platforms zoals Smartlife en Tuya kunnen we de zonwering bedienen op hetzelfde moment als de andere apparaten in huis: rolluiken, alarmen, verlichting, enz.



Stores



APP EON



LED



Stem assistent



Radio signaal

Automatisering is ontworpen om intelligente connectiviteit naar alle installaties te brengen.

EURO-STORES

SHUTTERS & BLINDS

Brixtonlaan 2F, 1930 Zaventem
02 720 83 31 | info@euro-stores.be
BE 0439.755.042

Showroom

Van dinsdag t.e.m vrijdag
van 9 tot 12u en van 13 tot 17u30.
Zaterdag enkel op afspraak.
Gesloten op maandag.

