

ROOF

INDOOR & OUTDOOR
SHADING SYSTEMS



STORBOX SQ-400

De zonwering die zich aanpast aan perfecte vormen



Achter zijn schijnbare soberheid openen vierkante vormen een venster naar pure schoonheid, die ons eraan herinnert dat schoonheid te vinden is in de elegantie van minimalisme.

Elke rechte hoek en elke verbinding benadrukt de harmonie van uniformiteit en de rust van structuur.

De cassette-zonwering STORBOX SQ-400, met zijn volledig metalen afwerking, biedt de elegantie van kleur- en textuurharmonie. Uitgerust met een gemotoriseerd bedieningssysteem, is hij geschikt voor gevel- en plafondinstallaties en biedt hij een breed scala aan hellingshoeken.

Het hellingsverstellingssysteem is snel en nauwkeurig en vereist slechts een minimale opening van de zonwering voor de uitvoering. Het resultaat is spectaculair.

De STORBOX SQ-400 bereikt maximale afmetingen van 6 meter breed bij 4 meter uitval, zonder de harmonieuze verhoudingen te verliezen die worden bepaald door de strakke en essentiële vormen.

GENIET VAN DE NACHT MET LED-VERLICHTING



Een van de doelen van de STORBOX SQ-400 is om het gebruik van de installatie te maximaliseren. Dankzij de mogelijkheid om LED-verlichting in het cassetteprofiel te integreren, kan het terras ook 's nachts worden verlicht en gebruikt.

Als u er bovendien voor kiest om LED-verlichting in de ONYX LUX-400 armen te integreren, wordt de verlichtingservaring compleet. Dit creëert een ruimte waarin u de sfeer naar wens kunt aanpassen door de lichtintensiteit te regelen.


ONYX-400 & ONYX LUX-400

Aanbevolen armen



- Evenwichtige en moderne vormgeving, die de voordelen van volledige lakafwerking, een robuust uiterlijk en een volledig metalen stijl combineert.
- Mogelijkheid om LED-verlichting in de ONYX-LUX armen te installeren, waardoor u 24 uur per dag kunt genieten.
- De ONYX LUX-400 arm heeft een 100% geïntegreerd verlichtingssysteem zonder zichtbare kabels bij het scharnierpunt.
- Verbeterde prestaties van de arm bij gedeeltelijke opening, dankzij een speciaal ontworpen kogelgewricht dat zorgt voor meer spanning.



Maximum afmetingen (m)



Afmetingen (mm)



Opties verlichting

- ☐ Achterprofiel
- ☒ Voorprofiel
- ☒ Armen (Oxyon Led)

Gebruikelijke installaties

Terrassen



Grote oppervlakten



HORECA



Montage



Muur



Plafond

Bediening



- ☐ Manueel
- ☒ Gemotoriseerd
- ☒ Geautomatiseerd

Helling

Muur



Plafond



Classificaties

Standards: UNE-EN 13561:2015

Wind
Tot 28 km/hDurability
10.000 manoeuvres min.

Afwerkingen

Lakwerk volgens QUALICOAT-voorschriften

Roestvrijstalen schroeven en bouten

Volledig gelakte armen

Minimum breedte voor
aanbevolen aantal armen (m)


Uitval	Minimum breedte	
	2 armen	
1,50	1,90	
1,75	2,14	
2,00	2,39	
2,25	2,64	
2,50	2,89	
2,75	3,14	
3,00	3,39	
3,25	3,64	
3,50	3,89	
3,75	4,14	
4,00	4,39	

Maximum breedte in functie van
type doek (m)

Breedte x Uitval		
2 armen		
RECACRIL	RECACRIL	6,00 x 4,00
	RECSYSTEM	6,00 x 4,00
	RECWATER	5,00 x 3,00
RECScreen	RecScreen 4000P - 1%	6,00 x 3,50
	RecScreen 6000 - 2%	5,00 x 3,00
	RecScreen 7000 - 3%	6,00 x 3,50
PVC	RECAFLEX PRO	5,25 x 3,00

Aanbevolen armen

LLAZA-OXYON System



Oxyon-400

Oxyon Led-400



HABITAT combineert de sterke punten van twee toonaangevende merken tot een zonwerend product dat alle garanties biedt op functionaliteit en kwaliteit. We bieden professionals een ruime keuze aan stoffen, zodat we aan elke behoefte kunnen voldoen.



Sterk presterende stof gemaakt van in de massa geverfde acrylvezels. Uitgerust met een speciale water- en stofbehandeling genaamd "Infinity", een stofbehandeling die een vlek- en schimmelwerende barrière vormt terwijl de stof toch kan ademen ; verkrijgbaar in verschillende kleuren.



Sterk presterende stof gemaakt van in de massa geverfde acrylvezels, semi-waterdicht met een lasbare harscoating aan één zijde, bestand tegen watermassa's tot 800 mm. Uitgerust met een speciale water- en stofbehandeling genaamd "Infinity", een stofbehandeling die een vlek- en schimmelwerende barrière vormt terwijl de stof toch kan ademen.



Doorschijnende waterdichte acrylstof gemaakt van in de massa geverfde acrylvezels met een gesatineerde PVC-rug in dezelfde kleur als de acrylzijde, 50% in de massa geverfde acrylvezels, 50% PVC. Uitgerust met een speciale water- en stofbehandeling genaamd "Infinity", een stofbehandeling die een vlek- en schimmelwerende barrière vormt terwijl de stof toch kan ademen.



RecScreen

Serie polyester zeefdoeken in verschillende texturen en afwerkingen met een openingscoëfficiënt van 1% tot 10%. Deze modellen bieden een perfecte balans tussen thermisch comfort, zicht naar buiten, verblindsbescherming en gebruik van natuurlijk licht.



RecScreen®
RAINLESS

Panamá polyester schermdoek met PVC-rug, 20% PES HT en 80% PVC, biedt totale waterdichtheid, licht gebruik, thermisch comfort en een textiele look.



Stof gemaakt van HT 1100 dtex polyester gecoat met omkeerbaar doorschijnend waterdicht PVC met afwerking glad gelakt aan beide zijden.



Brixtonlaan 2F, 1930 Zaventem
02 720 83 31
info@euro-stores.be

EURO-STORES.BE

SHOWROOM

Van dinsdag t.e.m vrijdag
van 9 tot 12u en van 13 tot 17u30.
Zaterdag enkel op afspraak.
Gesloten op maandag.