


EURO-STORES

SHUTTERS & BLINDS



MATICBOX S-350

Le coffre parfait pour une architecture contemporaine

Le design du MATICBOX S-350, aux lignes droites et minimalistes, permet une parfaite intégration dans un style architectural contemporain. Un aspect qualitatif et une grande robustesse avec une finition uniforme et sans aucun élément plastique.

De plus, le MATICBOX S-350 dispose d'une avancée technologique qui le classe dans les produits de haute performance.



LE COFFRE TECHNIQUEMENT A LA POINTE



● Système de réglage de l'inclinaison permanent qui lui permet de rester stable lors des coups de vent et durable dans le temps.

● Réglage de l'alignement des bras en une seule opération avec le coffre pratiquement fermé.


AVANTAGES EXCLUSIFS



Système Cleverfix, avec lequel vous obtenez, lors de l'installation, une manœuvre supplémentaire sur 360° avec une marge de 20 mm.



Le clip auto-agrippant intégré dans le support permet de suspendre le store sans avoir à supporter son poids lors de l'installation.




Ce système d'auto positionnement de l'inclinaison augmente le choix des possibilités qu'il peut offrir et permet de s'adapter à des espaces réduits. Grâce à ce système, le coffre ne mesure que 13 cm de haut.

DESIGN CONTEMPORAIN ET PLEINE CAPACITE D' INTEGRATION

Les lignes droites du Store MATICBOX S-350 et sa hauteur réduite lui permettent d'être quasi imperceptible quand la toile est rentrée. Son mimétisme avec l'espace dans lequel il est installé, procure un ajustement parfait.




La forme du profil donne un aspect propre et uniforme quel que soit l'endroit d'où vous le regardez. Ce détail est particulièrement évident en installation mode toit, où la partie postérieure du coffre reste visible. Le Maticbox S-350 est un coffre esthétique sous tous les angles.




MATICBOX S-350


La conception du MATICBOX S-350 box est parfaite pour les installations entre mur ou sous porches. Grâce à son design et à sa taille réduite il est tellement intégré à son espace qu'il passe inaperçu jusqu'à ce que ces bras commencent à se déployer.



Les supports de joues du MATIBOX S-350 sont en aluminium, avec un design complètement plat. Sans besoin d'un espace latéral pour l'installation, il est possible d'installer plusieurs MATICBOX S-350 côte à côte sans avoir à laisser un espace minimum entre eux. Cet avantage contribue à une meilleure esthétique de la façade.




LEDS LUMINEUX POUR APPRECIER LA NUIT



Le coffre MATICBOX S-350 peut être doté de lumière LED sur le profil du coffre mais également sur les bras si l'on utilise le modèle OXYON. Avec lui, vous pouvez obtenir une surface très bien éclairée pour profiter de l'espace extérieur à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Organiser un dîner n'est plus la même chose, ni même s'asseoir pour écouter de la musique relaxante; l'intensité de la lumière est réglable et s'adapte à l'environnement que vous voulez créer.

- Compatible avec :- OXYON 400 et OXYON LED.
- OXYON LED-est un bras avec système d'éclairage 100% intégré et la dissimulation de tous les éléments dans le coude lui donne une finition impeccable.
- Son système de tension n'use pas le laquage de l'articulation et fournit plus de force et de résistance qu'un câble ou une chaîne.



Dimensions maximales (m)


Bras N°	Max. Largeur	Max. projection
2	6,00	3,50

Manoeuvre

- Manuelle
- Motorisé
- Automatisé

Pose

-  Mur
-  Plafond

Possibilités d'éclairage

- Sous coffre
- Barre Charge
- Bras (Oxyon Led)

Recommandation: à partir de 3.00 m de projection utiliser un moteur

Accessoires

Lambrequin

Finitions

Laquage selon réglementation QUALICOAT

Visserie en acier inoxydable

Bras avec laquage intégral

Installations habituelles

Terrasses



Large terrasses


Recommandé avec bras
LLAZA-OXYON System



Oxyon-400

Oxyon Led-400

Inclinaison

Mur

Plafond


Classification

Standards: UNE-EN 13561:2015




Vent
Jusqu'à 28 km/h



Endurance
Min. 10.000 manoeuvre

Dimensions (mm)


Pose façade




Pose plafond



Support de Pose frontal



Support de pose plafond



Support en option selon les caractéristiques de l'installation.

Largeur minimale et nombre de bras recommandés




Entre murs

Poutre



Façade avec ITE



Projection	Minimum width	
	2 Arms	
1,50	1,93	
1,75	2,18	
2,00	2,43	
2,25	2,68	
2,50	2,93	
2,75	3,18	
3,00	3,43	
3,25	3,68	
3,50	3,93	

Dimensions maximales pour toile (m)

Width x projection		2 Arms
RECACRIL	RECACRIL	6,00 x 3,50
	RECSYSTEM	6,00 x 3,50
	RECWATER	4,50 x 3,00
RECSCREEN	RecScreen 4000P - 1%	5,00 x 3,50
	RecScreen 6000 - 2%	4,50 x 3,00
	RecScreen 7000 - 3%	5,00 x 3,50
	RecScreen RAINLESS	4,50 x 3,00
PVC	RECAFLEX PRO	4,50 x 3,00



HABITAT réunit les forces de deux grandes marques pour obtenir une protection solaire bénéficiant de toutes les garanties de fonctionnalité et de qualité. Nous mettons à la disposition des professionnels une large sélection de toiles, ce qui nous permet de répondre à chaque besoin.



Tissu de haute performance élaborée à partir de fibres acryliques teintées dans la masse. Pourvu du traitement spécial eau et poussières appelé "Infinity" traitement pour toile qui forme une barrière anti taches et anti moisissure tout en laissant respirer la toile ; disponible dans une variété de couleurs.

Recsystem®

Tissu de haute performance élaborée à partir de fibres acryliques teintées dans la masse, semi étanche avec revêtement en résine soudable sur l'une des faces, supportant des colonnes d'eau jusqu'à 800 mm. Pourvu du traitement spécial eau et poussières appelé "Infinity" traitement pour toile qui forme une barrière anti taches et anti moisissure tout en laissant respirer la toile.

Recwater

Tissu imperméable translucide acrylique élaboré à partir de fibres acryliques teintées dans la masse avec le dos en PVC satiné de la même couleur que le côté acrylique, 50% fibres acryliques teintées dans la masse, 50% PVC Pourvu du traitement spécial eau et poussières appelé "Infinity" traitement pour stores imperméabilisant qui forme une barrière anti taches et anti moisissures.



RecScreen

Gamme des toiles d'écran polyester, de différentes textures et finitions avec un coefficient d'ouverture de 1% à 10%. Ces modèles proposent un équilibre parfait entre le confort thermique, la visibilité à l'extérieur, le contrôle de l'éblouissement et l'utilisation de la lumière naturelle.



RecScreen®
RAINLESS

Tissu à base d'écran en polyester Panamá avec support en PVC, 20% PES HT et 80% PVC qui offre à la fois une imperméabilité totale, l'utilisation de la lumière, un confort thermique et un aspect textile.

RECAFLEX PRO

Tissu composé de polyester HT 1100 dtex enduit de PVC imperméable réversible translucide avec finition lisse brillante laquée sur les deux faces.



**EON, la motorisation intelligente.
Contrôle et automatisation pour rester
connecté avec notre mode de vie.**

Technologie bi-directionnelle

La technologie bi-directionnelle du moteur Eon permet d'avoir un contrôle total et d'obtenir le maximum d'efficacité dans l'installation de protection solaire.

Les utilisateurs disposent d'information en temps réel sur l'état d'ouverture et de fermeture du store, grâce au téléphone et aux émetteurs exclusifs EON.



Connexion Wi-Fi

Technologie avancée qui connecte les stores directement avec la WIFI.

Par l'intermédiaire des plateformes comme Smartlife and Tuya, nous pouvons contrôler les stores en même temps que les autres dispositifs de la maison: volets, alarmes, lumières, etc.



Stores



APP EON



LED



Assitant vocal



Signal radio

L'automatisation est pensée pour apporter la connectivité intelligente à toutes les installations.

EURO-STORES

SHUTTERS & BLINDS

Brixtonlaan 2F, 1930 Zaventem
02 720 83 31 | info@euro-stores.be
BE 0439.755.042

Showroom

Du mardi au vendredi de 9 à 12h et de 13 à 17h30.
Le samedi uniquement sur rendez-vous.
Fermé le lundi.

