


EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS



**TERRASOVERKAPPINGEN
PERGOLAS**

www.euro-stores.be

LAMELLENDAKEN - PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

SB 400 & 500

Basismodel in de lamellendaken
Modèle de base pour les pergolas bioclimatiques

4

SEESKY BIO

Lamellendak luxueuse uitvoering
Pergola bioclimatique haute finition

5

PERGOLA SOLAR

De meest complete en luxueuse lamellendak met geïntegreerde screens en optioneel met fotovoltaïsche lamellen.
La pergola bioclimatique la plus complète et luxueuse avec screens intégrés et en option des lamelles photovoltaïques

6

SHADE PLUS RETRAC

Grote lamellen met thermische onderbreking - lamellen in glas - openschuifbare lamellen
Grandes lamelles avec pont thermique - Lamelles en verre - Lamelles pliable

7

TERRASOVERKAPPINGEN MET DOEK PERGOLAS AVEC TOILES

SINTESI

Windvast en waterdicht systeem met opvouwbaar PVC doek
Système anti-tempête et imperméable avec toile en PVC pliable

9

FLAT

Horizontaal vouwdak met PVC doek - Aanbouw of vrijstaand
Toile en PVC repliable horizontale - Pose façade ou autoportante

10

QBOX K

Oppervlakbaar systeem met pantograaf-sluizing. Grote afmetingen mogelijk van 10mx6m
Toit rétractable avec fermeture à pantographe. Grande dimension jusqu'à 10mx6m

11

PERGOLA MATERA

Overkapping met Zipsysteem
Couverture avec système ZIP

12

TERRASOVERKAPING MET VAST DAK PERGOLA AVEC TOIT FIXE

Seesky TAF


Vrijstaande vaste pergola met isolatiepanelen
Pergola fixe avec panneaux d'isolations

14



Seesky LUZ

Pergola met panelen in glas die kunnen opengaan
Pergola avec panneaux en verre s'ouvrant

15



BUDGET SB400 - SB500



Het lamellendak type **SB400 of SB500** is een uiterst hoogstaande terrasoverkapping met een moderne stijl en strakke lijnen. Volledig op maat gemaakt in hoogwaardig aluminium en met een uitgekiend design zorgt dit lamellendak in alle omstandigheden voor een optimaal comfort.

De kantelbare lamellen zijn roteerbaar tot **90°** en volledig gemotoriseerd voor uw gebruiksgemak. De geïntegreerde goot van het lamellendak is reeds voorzien.

Plaatsing vrijstaand of tegen muur. Kan gekoppeld worden.

Kleuren: Beschikbaar in 2 standaardkleuren: Wit mat RAL 9016 en Donker antraciet gestructureerd. Andere RAL kleuren mits meerprijs van 20%.

Maximum breedte = 400cm (SB400) - 500cm (SB500)
Maximum uitval = 700cm (met tussenpaal voor model SB400)

*La pergola bioclimatique type **SB400 ou SB500** est une couverture de terrasse de très haute qualité avec un style moderne et des lignes épurées. Entièrement sur mesure en aluminium de haute qualité et au design sophistiqué, cette pergola assure un confort optimal dans tous les conditions.*




*Les lamelles sont inclinable jusqu'à **90 °** et entièrement motorisées pour vous faciliter l'utilisation. Il y a une gouttière intégré pour l'évacuation de l'eau.*

Installation autonome ou contre un mur. Peut être couplées.

Couleurs: Disponible en 2 couleurs: Blanc RAL 9016 mat et gris anthracite structuré foncé. Autre couleur RAL avec supplément de 20%.

Largeur maximum = 400cm (SB400) - 500cm (SB500)
Projection maximum = 700cm (avec poteaux intérieur pour le modèle SB400)

SEEKSY BIO



De Pergola **Seesky BIO** van Euro-Stores is een hoogstaande oplossing voor het bedekken van een terras en het creëren van een nieuwe buitenruimte. De pergola met multifunctionele kantelbare lamellen is een ideaal zonnescherm dat extra bescherming biedt tegen regen en wind.

De kantelbare lamellen tot 135 ° bediend met afstandsbediening zorgen voor een hoog visueel comfort en zorgen voor natuurlijke ventilatie.

In gesloten toestand kunt u met de waterdichte lamellen in combinatie met een waterafvoersysteem in alle weersomstandigheden genieten van uw tuin en uw terras.

Plaatsing vrijstaand of tegen een muur. Kan worden gekoppeld. Optie met **geïntegreerde LED-verlichting**.

Optioneel kunnen er **screens** en **glaswanden** geplaatst worden. Ook te bedienen via mobiel app.

Kleuren: Alle RAL kleuren.

Maximum breedte = 400cm

Maximum uitval = 700cm

*La Pergola **Seesky BIO** d'Euro-Stores est une solution de haute technologie pour recouvrir une terrasse et créer un nouvel espace extérieur. La pergola avec lamelles orientables multifonctionnel est un pare-soleil idéal qui offre une protection supplémentaire contre la pluie et le vent.*

Les lamelles orientables jusqu'à 135° actionnés par télécommande assurent un haut niveau de confort visuel et assurent une ventilation naturelle.

Lorsqu'elles sont fermées, les lamelles étanches en combinaison avec un système de drainage de l'eau intégré à la construction permettent de profiter de votre jardin et de votre terrasse par tous les temps.

Installation autonome ou contre un mur. Possibilité de couplées. En option avec éclairage LED intégré.

En option il est possible d'intégrer des screens et parois vitrés. A commander avec app. smartphone.

Couleurs: Tous les couleur RAL.

Largeur maximum = 400cm

Projection maximum = 700cm

PERGOLA SOLAR



De **pergola solar** is een lamellendak systeem dat voorziet in schaduw op zonnige dagen, beschermt tegen regen en tegelijkertijd energie kan opwekken met zijn fotovoltaïsche lamellen.

De opgewekte energie wordt gebruikt om de pergola autonoom te kunnen bedienen zonder stroomaansluiting, voor het aandrijven van zonnescreens, schermen, verlichting en andere accessoires zoals verwarming, geluidssprekers, en USB poorten.

Maximale betrouwbaarheid: de solide structuur is volledig vervaardigt uit geëxtrudeerde aluminium profielen en alle componenten en bediening van het systeem zijn gemaakt van roestvrij staal.

Perfect comfort: aanpassing van de lichtintensiteit, efficiënte luchtuitwisseling van het onderliggende gebied dankzij de gemotoriseerde oriëntatie van de lamellen vanuit een horizontale positie tot 130 °.

Volledig waterdicht. Afvoer van water volledig geïntegreerd in het systeem.

Optioneel kan men kiezen voor **geïntegreerde screens** zodat deze onzichtbaar zijn. Het systeem bevindt zich volledig in de bovenste omtrek.

Kleuren: Alle RAL kleuren

Maximum breedte = 400cm
Maximum uitval = 700cm

La pergola solar est un système de toiture à lamelles orientables qui offre de l'ombre les jours ensoleillés, protège de la pluie et peut en même temps générer de l'énergie grâce à ses lames photovoltaïques.

L'énergie générée est utilisée pour faire fonctionner la pergola de manière autonome sans connexion électrique, pour alimenter les lamelles orientables, les screens ou autres fermetures, l'éclairage et d'autres accessoires tels que le chauffage, les haut-parleurs et les ports USB.

***Confort parfait:** réglage de l'intensité lumineuse, échange d'air efficace de la zone sous-jacente en raison de l'orientation motorisée des lames à partir d'une position horizontale jusqu'à 130 °.*


***Parfaite tenue à la pluie** et vidange de l'eau incorporée dans la structure qui résulte ainsi invisible.*

Posibilité d'incorporer des screens intégrés (non visible). Le système se trouve dans le périmètre supérieur.

***Couleurs:** Tous les couleurs RAL*

***Largeur maximum = 400cm**
Projection maximum 700cm*

SHADE BIG - SHADE 7 HEAVY




VOORDELEN VAN LAMELLEN MET THERMISCHE ONDERBREKING

de thermische onderbreking onderbreekt de warmteoverdracht tussen het bovenste en onderste gedeelte van de lamellen. Dankzij dit vermijdt men condensatie die gevormd wanneer het buiten koud is en aan de binnenkant warm. Optioneel kan er nog inwendig schuim worden aangebracht die de thermische inertie verhoogt en het geluid vermindert.

VOORDELEN VAN LAMELLEN MET THERMISCHE ONDERBREKING

de thermische onderbreking onderbreekt de warmteoverdracht tussen het bovenste en onderste gedeelte van de lamellen. Dankzij dit vermijdt men condensatie die gevormd wanneer het buiten koud is en aan de binnenkant warm. Optioneel kan er nog inwendig schuim worden aangebracht die de thermische inertie verhoogt en het geluid vermindert.



Het lamellendak type **Shade big** heeft een speciaal ontworpen lamel met **thermische onderbreking**. Dit lamel kan een overspanning overbruggen van **700cm**. Dankzij de thermische onderbreking kan er geen condensatie ontstaan op de lamellen en blijven de oppervlaktes onder het lamellendak gespaard van druppels of nattigheid wanneer er een groot verschil is tussen buitenlucht en binnentemperatuur.

De lamellen van de shade big kunnen ook vervaardigd worden **uit glas** (met thermische onderbreking). Door enkele lamellen in glas aan te brengen in het lamellendak behoudt men **meer daglicht** bij gesloten toestand van het lamellendak.

De kantelbare lamellen zijn roteerbaar tot **90°** en volledig gemotoriseerd door aandrijving van 2 motoren.

Bij het systeem **Shade 7 Heavy** kunnen de lamellen zelf **opgevouwen** worden. De opgevouwen lamellen nemen ongeveer 30% van de oppervlakte in beslag.

Door gebruik te maken van een stalen constructie kan dit systeem een volledige oppervlakte overbruggen van **700cm x 1020cm** en dit zonder tussenliggende palen.

Kleuren: Beschikbaar in 40 standaardkleuren.

Maximum breedte = 700cm
Maximum uitval = 1020cm

*Les lamelles de la pergola bioclimatique type **Shade big** ont été spécialement développées avec un **pont thermique**. Cette lamelle peut couvrir une portée de **700 cm**. Grâce à la coupure thermique, aucune condensation ne peut se former sur les lamelles, la surface sous la pergola est épargnée de gouttes d'eau ou de l'humidité lorsqu'il y a une grande différence entre l'air extérieur et la température intérieure.*

*Les lamelles peuvent également être réalisées en **verre** (avec pont thermique). En ajoutant quelques lamelles en verre dans la toiture de la pergola on ajoute de la **lumière du jour** quand la toiture est complètement fermée.*

*Les lattes inclinables sont rotatives jusqu'à **90 °** et entièrement motorisées par l'entraînement de 2 moteurs.*

*Avec le système **Shade 7 Heavy**, les lamelles se **rabaissent en accordéon** vers 1 côté. Les lamelles repliées occupent environ 30% de la surface.*

*En utilisant une construction en acier, ce système peut combler une surface complète de **700 cm x 1020 cm** et cela sans poteaux intermédiaires.*

Couleurs: Disponible en 40 couleurs standards.

Largeur maximum = 700cm
Projection maximum = 1020cm



SINTESI




Strakke design
Design épuré



Afvoering van water
Drainage de l'eau de pluie



Vrijstaande installatie
Installation autoportante



Muurbevestiging - Installation murale
Plafondbevestiging - Pose plafond



Een compleet nieuw en innovatief product met een nauwkeurige en betrouwbare beweging van het doek. De pakkethoogte van het doek in opgeklapte toestand – zowel in breedte als in hoogte – is ten minste 20 % minder ten opzichte van de standaardnormen die bestaan op de markt. Pergola Sintesi combineert vormlichtheid met een hoge weerstand van het doek. Het bewegingsmechanisme van het doek ligt in de geleiders en is onzichtbaar wanneer het doek volledig opgespannen is. Zijn esthetiek en discretie passen perfect in elke omgeving, zowel modern als traditioneel, dankzij zijn minimale impact op architectuur en landschap.

Sintesi is de ideale oplossing voor zowel privé gebruik als voor commercieel gebruik. De Pergola Sintesi maakt het mogelijk om zijn interieur te vergroten door het door het creëren van een lineaire overgang naar een nieuwe leefruimte buiten.

Voor diegenen die zoeken naar een esthetische alsook praktische oplossing: onderhoud wordt geminimaliseerd dankzij de volledige bescherming van alle bewegingsmechanismen.

Kleuren: Beschikbaar in 20 standaardkleuren

Maximum breedte = 600cm - Kan gekoppeld worden
Maximum uitval = 700cm

Un produit totalement innovant avec un mouvement de toile précis et fiable. Des encombrements de toile qui en position repliée- en largeur et en hauteur – réduits d'au moins 20% par rapport aux standards qui existent sur le marché. La pergola Sintesi associe la légèreté des formes avec une résistance élevée de la toile. Le mécanisme pour le mouvement de la toile se trouve dans les coulisses et est complètement invisible quand la toile est tendu. L'esthétique et sa discrétion se mélange parfaitement dans n'importe quel cadre, qu'elle soit contemporaine ou traditionnelle, grâce à son impact minime sur les architectures et sur le paysage.

Sintesi est la solution idéale aussi bien pour un usage privé que pour un usage commercial et elle permet d'agrandir l'espace intérieur en créant un passage linéaire vers de nouveaux espaces à vivre à l'extérieur.

Pour ceux qui cherchent une solution esthétique mais en même temps pratique : l'entretien est réduit au minimum grâce à la protection de tous les mécanismes de fonctionnement.

Couleurs: Disponible en 20 couleurs standards.

Largeur maximum = 600cm - Possibilité de couplée
Projection maximum = 700cm

FLAT



Het systeem Flat is een beweegbaar en opvouwbaar dakssysteem volledig horizontaal zonder helling. De gebogen doekprofielen van het vouwdak zorgen voor een dubbele afwatering.

Een uiterst belangrijk onderdeel van elk vouwdak is het doek. Al onze modellen worden standaard uitgerust met een verduisterend of lichtdoorlatend pvc-doek. De doeken zijn minutieus afgewerkt en voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen. Zo zijn ze 100% waterdicht, zelfdovend en behandeld tegen schimmelvorming.

Plaatsing kan vrijstaand of tegen een muur.

Flat is de ideale oplossing voor zowel privé gebruik als voor commercieel gebruik. De Pergola Flat maakt het mogelijk om zijn interieur te vergroten door het door het creëren van een lineaire overgang naar een nieuwe leefruimte buiten.

Optioneel geïntegreerde LED-verlichting en de mogelijkheid om de pergola volledig af te sluiten met verschillende systemen.

Kleuren: Beschikbaar in 7 standaardkleuren

Maximum breedte = 500cm
worden Maximum uitval = 600cm

Le système Flat est un système de toit amovible et pliable. Le système est complètement horizontal sans pente. Les profils de toile courbés permettent une double évacuation de l'eau.

L'élément clé de chaque toile repliable, c'est la toile. Tous nos modèles sont dotés de série d'une toile en PVC occultante ou translucide. Nos toiles bénéficient d'une finition minutieuse et répondent aux normes de qualité les plus strictes. Elles sont totalement étanches, bénéficient de propriétés d'auto-extinction et sont traitées contre la formation de moisissures.

Installation autoportante ou pose façade.


Sintesi est la solution idéale aussi bien pour un usage privé que pour un usage commercial et elle permet d'agrandir l'espace intérieur en créant un passage linéaire vers de nouveaux espaces à vivre à l'extérieur.

En option, un éclairage LED intégré et la possibilité de fermetures périphériques, de différents types, pour faire de la pergola un jardin d'hiver parfait.

Couleurs: Disponible en 7 couleurs standards.

Largeur maximum = 500cm
Projection maximum = 600cm

QBOX K



**Hoogte (boven het systeem) van het opgetrokken systeem
Hauteur (au dessus du périmètre) du système replié**

A	BREEDTE - LARGEUR						
	cm 300	cm 350	cm 400	cm 450	cm 500	cm 550	cm 600
H	cm 32	cm 35	cm 39	cm 43	cm 47	cm 53	cm 58



Het dak is uitgerust met een **pantograaf-sluitsysteem**, waardoor het dak volledig opvouwt met minimale visuele impact.

Het **uitschuifbare dak** is geautomatiseerd met een afstandsbediening, om in realtime te kunnen reageren op de behoeften van diegenen die de beste blootstelling aan de zon en het juiste comfortniveau zoeken.

Plaatsing vrijstaand of tegen een muur. Kan worden gekoppeld.

Door gebruik te maken van een **stalen constructie** kan dit systeem een volledige oppervlakte overbruggen van **600cm x 1049cm** en dit zonder tussenliggende palen.

Optioneel geïntegreerde **LED-verlichting** en de mogelijkheid om de pergola volledig af te sluiten met verschillende systemen.

Kleuren: Beschikbaar in 40 standaardkleuren.

Maximum breedte = 600cm

Maximum uitval = 1049cm

Le toit est équipé d'un système de fermeture à pantographe, ce qui permet de replier le toit avec un impact visuel minimal.

Le toit rétractable est automatisé avec télécommande, pour répondre en temps réel aux besoins de ceux qui recherchent la meilleure exposition au soleil et le juste confort.

Installation autonome ou contre un mur. Possibilité de couplées plusieurs systèmes.

*En utilisant une construction en acier, ce système peut couvrir une surface complète de **600 cm x 1049 cm** et ceci sans poteaux intermédiaires.*

En option, un éclairage LED intégré et la possibilité de fermetures périphériques, de différents types, pour faire de la pergola un jardin d'hiver parfait.

Couleurs: Disponible en 40 couleurs standards

Largeur maximum = 600 cm

Projection maximum = 1049cm

PERGOLA MATERA



Pergola Matera: verrassend slank!

Deze instapklare buitenleven oplossing heeft een bekroond, ‘hybrid’ design dat prima geschikt is voor zowel klassieke als moderne woningen. Met zijn aanpasbare, superslanke voetpalen van slechts 6,5 cm past de pergola op elk terras.

Aantrekkelijke extra's

De pergola V kan uitgebreid worden met geïntegreerde ledverlichting voor nog meer luxe en comfort.

Strak gespannen doeken

Uiterst duurzaam zip-systeem met verborgen, roestvrij stalen veertje in de geleiders waardoor de doeken jarenlang strak gespannen blijven.

Jarenlang stralende doeken. Dankzij de volledig gesloten kast, zijn de doeken beschermt tegen weer en wind.

Kleuren: Beschikbaar in 3 standaardkleuren

Maximum breedte = 600cm
Maximum uitval = 500cm

La Matera: une finesse étonnante !

Cette solution Vivre dehors prête à l’emploi affiche un design « hybride » primé parfaitement adapté aux maisons tant classiques que modernes. Avec ses supports ajustables ultra fins de seulement 6,5 cm, le la pergola convient à toutes les terrasses.

Options attrayantes

Pour plus de luxe et de confort, la pergola peut être doté d'un éclairage LED intégré.

Toiles bien tendues

Système de fermeture à glissière extrêmement robuste doté d'un ressort en acier inoxydable dissimulé dans les coulisses, pour des toiles qui restent tendues pendant de longues années.

Des toiles magnifiques pendant de longues années. Le caisson entièrement fermé protège les toiles contre les intempéries et le vent.

Couleurs: Disponible en 3 couleurs standards.

Largeur maximum = 600cm
Projection maximum = 500cm



SEESKY TAF



De **Seesky TAF** vrijstaande vaste pergola is een pergola met een modern ontwerp dat perfect past in eender welke type context. Ideaal als overdekking voor in de tuin of een gemeenschappelijke ruimte buiten, in de context van stadsmeubilair, of als overdekking voor terrassen van bars en restaurants.

Kan ook gebruikt worden als moderne **carport** voor het beschermen van 1 of 2 voertuigen.

De **Seesky Taf** pergola wordt gekenmerkt door een vast gedeelte bovenaan met **Aluminium panelen gevuld met stevige kern van polystyrene schuim**. Deze werken isolerend en het bovenste struktuur is volledig waterdicht. Kan optioneel met geïntegreerde LED-verlichting.

Plaatsing vrijstaand of tegen een muur. Kan worden gekoppeld.

Kleuren: Beschikbaar in alle RAL kleuren.

Maximum breedte = 700cm

Maximum uitval = 700cm

*La pergola autoportante **Seesky TAF** est une pergola au design contemporain qui s'intègre parfaitement dans tout type de contexte. Idéal comme couverture pour les espaces de jardin ou un espace commun à l'extérieur, dans un contexte de mobilier urbain, ou comme couverture pour des bars et restaurants.*

*La pergola peut aussi être utiliser comme **abris de voiture** pour 1 ou 2 véhicules.*

*La pergola **Seesky Taf** se caractérise par une couverture fixe avec **panneaux en aluminium avec un noyau en polystyrène rigide**. Les panneaux ont une utilisation isolante et la toiture fixe est étanche à la pluie. Possibilité d'intégrer un éclairage LED.*

Installation autonome ou contre un mur. Possibilité de couplées plusieurs systèmes.

***Couleurs:** Disponible en toutes les couleur RAL.*

Largeur maximum = 700cm

Projection maximum = 700cm

SEESKY LUZ



De Seesky Oy-

De Seesky Oy- is een modulair systeem dat de mogelijkheid biedt om verschillende varianten te creëren. De Oy- kan worden gekoppeld aan de Seesky LUZ en kan ook individueel worden geïnstalleerd.

De Oy- is een modulair systeem dat de mogelijkheid biedt om verschillende varianten te creëren. De Oy- kan worden gekoppeld aan de Seesky LUZ en kan ook individueel worden geïnstalleerd.

De Oy- is een modulair systeem dat de mogelijkheid biedt om verschillende varianten te creëren. De Oy- kan worden gekoppeld aan de Seesky LUZ en kan ook individueel worden geïnstalleerd.

De Oy- is een modulair systeem dat de mogelijkheid biedt om verschillende varianten te creëren. De Oy- kan worden gekoppeld aan de Seesky LUZ en kan ook individueel worden geïnstalleerd.

Kleuren: Beschikbaar in alle RAL kleuren.

Maximum breedte = 450cm met 2 palen, daarna koppelbaar t.e.m. 20m

Maximum uitval = 600cm

O Seesky LUZ

O Seesky LUZ is een modulair systeem dat de mogelijkheid biedt om verschillende varianten te creëren. O Seesky LUZ kan worden gekoppeld aan de Oy- en kan ook individueel worden geïnstalleerd.

O Seesky LUZ is een modulair systeem dat de mogelijkheid biedt om verschillende varianten te creëren. O Seesky LUZ kan worden gekoppeld aan de Oy- en kan ook individueel worden geïnstalleerd.

O Seesky LUZ is een modulair systeem dat de mogelijkheid biedt om verschillende varianten te creëren. O Seesky LUZ kan worden gekoppeld aan de Oy- en kan ook individueel worden geïnstalleerd.

O Seesky LUZ is een modulair systeem dat de mogelijkheid biedt om verschillende varianten te creëren. O Seesky LUZ kan worden gekoppeld aan de Oy- en kan ook individueel worden geïnstalleerd.

O Seesky LUZ is een modulair systeem dat de mogelijkheid biedt om verschillende varianten te creëren. O Seesky LUZ kan worden gekoppeld aan de Oy- en kan ook individueel worden geïnstalleerd.

O Seesky LUZ is een modulair systeem dat de mogelijkheid biedt om verschillende varianten te creëren. O Seesky LUZ kan worden gekoppeld aan de Oy- en kan ook individueel worden geïnstalleerd.

Couleurs: Disponible en toutes les couleur RAL.

Largeur maximum = 450cm entre 2 poteaux. Couplage possible jusqu'à 20m

Projection maximum = 600cm

EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS

EURO-STORES

Brixtonlaan 2F
1930 Zaventem
Belgium

Tel +32 (0)2 720 83 31
Fax +32 (0)2 725 45 80

info@euro-stores.be

BTW/TVA : BE 0439.755.042



SHOWROOM

Dinsdag - Vrijdag: van 09.00u tot 12.00u
en van 13.00u tot 17.30u

Zaterdag: van 11.00u tot 17.00u

Gesloten op Maandag

Mardi - Vendredi : de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h30

Samedi : de 11h00 à 17h00

Fermé le lundi

www.euro-stores.be