

# EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS



seesky bio®

[www.euro-stores.be](http://www.euro-stores.be)




## Bioclimatic pergola **seesky-bio**

La **Seesky-BIO** Pergola d'Euro-Stores est une solution de haute qualité pour couvrir une terrasse et créer un nouvel espace extérieur.

Grâce au moteur de la pergola et aux nombreux capteurs, la pergola se ferme automatiquement pour protéger l'intérieur lorsque des conditions météorologiques difficiles sont détectées, elle peut donc être utilisée toute l'année.

**Seesky-Bio** propose également diverses options pour plus de confort (éclairage LED, musique, chauffage, ...) qui peuvent être commandées avec une télécommande, un smartphone ou une tablette.



Ventilation



Résistant à la pluie



Protection solaire




Domotique

## FONCTIONALITÉ




### VENTILATION

La température peut être régulée de manière naturelle grâce à des lamelles motorisées orientables (45 °, 90 ° et 135 °), qui laissent entrer l'air en été lorsqu'elles sont ouvertes et qui en hiver gardent la chaleur lorsqu'elles sont fermées.



### PROTECTION SOLAIRE

Vous pouvez ajuster l'orientation des lamelles en aluminium à l'aide d'une télécommande, d'un smartphone ou d'une tablette, ainsi que programmer la pergola, de cette manière vous pouvez assurer une protection complète contre les rayons du soleil.





### PROTECTION CONTRE LA PLUIE

Des lamelles en aluminium spécialement conçues collectent l'eau et transportent l'eau collectée à travers des colonnes latérales via un système de canalisation.

## LAMELLES EN ALUMINIUM ORIENTABLES


Le système de lamelles en aluminium orientables peut être actionné par une télécommande, un smartphone ou une tablette



## Détails techniques



**GOUTTIÈRE DE 50mm \*OPTIONNEL\***  
Système de drainage de l'eau par colonnes.




### POUTRE POUR SYSTÈMES COUPLÉES

La combinaison de pergolas couplées ne perturbe pas l'esthétique de la structure, car la combinaison de ces éléments a une finition pure et élégante. Seesky-BIO n'a besoin que d'un seul poteau pour connecter les pergolas successives, ce qui offre un espace utilisable supplémentaire et réduit l'impact visuel.



### SYSTÈME ANTI-SPLASH (BREVETÉ)

**Seesky Bio** dispose d'un système anti-éclaboussures moderne pour la protection des gouttes de pluie à l'intérieur et contre l'accumulation de saleté.



### LAMELLES ORIENTABLES


Lamelles orientables jusqu'à 135°.



### LAMELLES AVEC POLYSTYRÈNE \*En Option\*

En ajoutant du polystyrène dans les lamelles, nous créons une meilleure isolation phonique, par exemple en cas de pluie.

## PLUSIEURS CONFIGURATIONS





**A-TYPES DE SUPPORTS**  
Fix et amovible



**B-TYPES DE DRAINAGES**  
Libre ou Gouttière

## DIMENSIONS MAXIMALES

Seesky-bio peut être fait sur mesure dans différentes variantes en fonction de l'endroit où l'installation aura lieu afin qu'elle puisse être adaptée aux besoins du client.



		4 ou 2 Poteaux
<b>A</b>	Largeur Maximum	4.000 mm
<b>B</b>	Hauteur Maximum	6.450 mm
<b>C</b>	Largeur Maximum	3.000 mm




		DUPLEX 4 ou 2 Poteaux
<b>A</b>	Largeur Maximum	6.500 mm
<b>B</b>	Hauteur Maximum	6.450 mm
<b>C</b>	Largeur Maximum	3.000 mm

## PLUSIEURS CONFIGURATIONS

Seesky-bio - Il y a 4 configurations de pose différentes.


### A DÉTACHÉ AUTOPORTANT

La configuration la plus courante. Avec 4 poteaux autoportants.




### B POSE MURALE

Configuration mixte avec 2 types de supports: supports muraux et poteaux.




### C ENCASTRÉ-INTÉGRÉ (SANS POTEAUX)

Seuls les supports muraux sont utilisés dans cette configuration.



### D DUPLEX

Pergolas couplées sans poteau de support intermédiaire.





## DOMOTIQUE

Avec l'automatisation intelligente "T-MATE" de SeeKy BIO, vous bénéficiez d'un maximum de confort car la pergola peut être contrôlée ou programmée via Bluetooth, smartphone ou tablette.



## ÉCLAIRAGE

Il y a 4 types d'éclairage possible:

- Spots dans les lamelles
- Bande LED dans les lamelles
- Bande LED dans le périmètre
- Spots dans le périmètre


Grâce à "T-MATE", le pack d'éclairage peut être programmé pour s'allumer et s'éteindre à tout moment et pour contrôler l'intensité lumineuse.






## PACK SONORE

Grâce à un système audio intégré, vous pouvez écouter votre musique préférée avec un accès radio direct, un adaptateur USB et Bluetooth. Les haut-parleurs peuvent être fournis en blanc ou en noir. Le système audio peut être utilisé avec une télécommande, un téléphone portable ou une tablette.



## CHAUFFAGE INFRAROUGE

Seesky-bio peut être combiné avec le "Habitat hot" chauffage infrarouge, de sorte que vous puissiez profiter d'une température agréable même lors des journées d'hiver plus froides. Le chauffage Habitat hot peut être utilisé avec la même télécommande que vous utilisez pour ouvrir les lamelles.



## CAPTEURS AUTOMATIQUES

Grâce aux capteurs de pluie et de vent, l'intérieur de la seesky-bio pergola est automatiquement protégé contre les intempéries




Capteur Pluie



Capteur Vent

## OPTION SKY-LIGHT

Cette option ajoute de la résistance à la structure de la pergola et permet en même temps de rendre l'intérieur plus lumineux sans devoir ouvrir toutes les lamelles.




## OPTION AVEC DÉPORT

La pergola peut être adaptée aux structures existantes grâce au poteau amovible (max. 1000 mm).



## OPTION FIXATION PAR CÂBLES


Il est possible de fixer la pergola au mur à l'aide de câbles en acier pour permettre une installation sans poteaux.



## SYSTÈMES COULISSANT ET PLIABLE

seeglass max one eco


Avec le système coulissant et pliant **seeglass** vous protégez l'intérieur de la pergola sans obstruer la vue. Le système peut s'ouvrir complètement.



## SYSTÈMES COULISSANTS

seeglass run



Avec le système coulissant **seeglass-run** vous protégez l'intérieur de la pergola sans obstruer l'espace intérieur.



## PARE BRISE AMOVIBLE

habitat win



Avec la fermeture type pare brise **habitat-win**, protégez l'intérieur de la pergola du vent.



## SCREENS PARE SOLEIL

habitat zip

Screen extérieur anti-tempête avec fermeture type ZIP protège l'intérieur de la pergola contre la chaleur excessive et le vent.



## MOUSTIQUAIRE

habitat net

Fermez votre pergola avec le moustiquaire **habitat-net** et vous serez en mesure de garder les insectes à l'extérieur. Avec un design minimaliste et un fonctionnement simple, c'est un complément parfait à votre pergola.



## TESTING \*\*

Seesky-bio possède tous les certificats nécessaires délivrés par les bureaux de correspondance officiels.

Résistance  
VENT




Wind Loads UNE EN 13659:2016  
CLASS 6



ÉTANCHÉITÉ



Watertightness UNE EN1873.2006 SECT. 6.3  
SATISFACTORY



Résistance  
NEIGE



Snow resistance internal methodology  
250kg/m<sup>2</sup>



## CERTIFICATS

Notre pergola possède tous les certificats nécessaires pour le traitement d'aluminium.



Standard blanc,  
Tous les couleurs RAL et  
structurés



# EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS

## EURO-STORES

Brixtonlaan 2F  
1930 Zaventem  
Belgium

Tel +32 (0)2 720 83 31  
Fax +32 (0)2 725 45 80

info@euro-stores.be

BTW/TVA : BE 0439.755.042



*Gratis bestek & plaatsing door vaklui.  
Devis gratuit & placement par une équipe spécialisée.*



## SHOWROOM

**Dinsdag - Vrijdag:** van 09.00u tot 12.00u  
en van 13.00u tot 17.30u  
**Zaterdag:** van 11.00u tot 17.00u

*Gesloten op Maandag*

**Mardi - Vendredi :** de 9h00 à 12h00  
et de 13h00 à 17h30  
**Samedi :** de 11h00 à 17h00

*Fermé le lundi*

www.euro-stores.be