

EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS



VOLETS BATTANTS

www.euro-stores.be



Volets battants en aluminium

Tradition et modernité




Modèles lamelles fixes

Les volets battants à lamelles fixes se composent d'au moins une zone de lamelles fixes. Indépendamment de cette dernière, les autres zones peuvent être dotées de panneaux en aluminium (lisses, rainurés vertical ou horizontal). Une traverse horizontale ou un montant vertical est utilisé pour séparer au moins deux zones.




Modèle PARIS SR cintré



Volets battants modèle JS avec projection à l'italienne



Modèle PARIS GE-SE RAL 7045




NICE


MS




BASEL




BASEL-SE



MS-BASEL




MS-BASEL-SE




PARIS-GE




PARIS-GE-SE




ROM



MS-ROM



PARIS-SR



WIEN



PRAG



PRAG-SE




MS-PRAG



MS-PRAG-SE



PARIS-PRAG




PARIS-PRAG-SE




PISA



MS-PISA



PARIS-PISA





LINZ

Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.

Modèles lamelles orientables

Les volets battants à lamelles orientables se composent d'au moins une zone à lamelles orientables. Indépendamment de cette dernière, les autres zones peuvent être dotées de panneaux en aluminium (lisses, rainurés vertical ou horizontal). Une traverse horizontale ou un montant vertical est utilisé pour séparer au moins deux zones. L'orientation des lamelles se règle à l'aide d'un système de manoeuvre intégrée au vantail, visible ou invisible.




Modèle SUN-R75V cintré - fermeture à l'allemande



Modèle MSV-BRIG-SE



Modèle SUN-R75V – cintré




JSV

MSV

SUN-R75V

JVH



BRIG


BRIG-SE

MSV-BRIG

MSV-BRIG-SE

ZUG

MSV-ZUG



VISP

VISP-SE

MSV-VISP

MSV-VISP-SE



SION

MSV-SION


Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.

Modèles pleins isolants

Sur les modèles pleins isolants, la conception en panneau sandwich composée de mousse de polystyrène rigide haute isolation intercalée entre deux plaques en aluminium garantit une protection thermique supplémentaire. Qu'il s'agisse d'un volet battant plein d'un modèle simple ou avec une forme spéciale de lamelles, les modèles isolants optimisent le confort thermique.




Modèle ISO-RW 150 cintré RAL 7016






Modèle TIZO-ROM RAL 7032



TSW




TIZO-ROM



ISO-BB



ISO-ZZ



TIZO-PISA





Conforme à la norme DIN 1325 : 2001
(Institut allemand d'expertise IFT Rosenheim)

Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.

Modèles pleins non-isolants


Les modèles pleins non isolants présentent exclusivement des surfaces constituées de panneaux pleins en aluminium. La division de la surface dépend du nombre de zones. Il est possible d'ajouter d'autres éléments d'aménagement comme des barres transversales ou en Z.




BEAUNE ZZ 2900 sablé




BEAUNE ZZ 2900 sablé




GE




GE-SE



BEAUNE




SR




BEAUNE-B



BEAUNE-Z



BEAUNE-BB



BEAUNE-ZZ


Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.



Formes spéciales et variantes design

Une solution unique pour chaque configuration particulière ! Les différents modèles cintrés de la gamme peuvent être réalisés de manière personnalisée et entrent ainsi dans presque toutes les embrasures de fenêtre.

Les variantes design permettent de souligner avec élégance l'aménagement des façades. Les formes et le nombre de découpes sont variables à volonté pour faire de chaque volet une vraie pièce unique.





Cadres et pré-cadres en aluminium



Les cadres et pré-cadres comportent tous les éléments nécessaires à une pose simple et précise. Ils sont pré-équipés de gonds en usine et se montent directement dans l'embrasure.





	Cadre profilé (mm)	Couleur	Décor	Appui de fenêtre	Motorisé
Précadre rapide Z75	75×60 mm	•	•		
Précadre rapide Z135	135×60 mm	•	•		•
Châssis cadre	variable	•		•	
Précadre rapide Z75 cintré	75×60 mm	•			
Châssis cadre cintré	sur mesure	•			

Schémas de pose



1R





1L





2R





2L





2





2RA*





2LA*





3R





3L





3RA*






3LA*



4



4A*




les schémas de pose s'interprètent avec vue de l'intérieur

*Motorisation impossible


Vérifier la compatibilité du modèle de volet avec les schémas possibles

Accessoires standard livrés avec les volets :




Accessoires complémentaires (liste non exhaustive) :


Pentures



Fermetures



Arrêts




Gonds



Accessoires disponibles dans la couleur des vantaux sans plus-value selon offre commerciale en vigueur - 213 RAL classic + 3 AkzoNobel (2100, 2700, 2900)

Accessoires







Plus de sécurité contre l'effraction

Modèles de volets battants

En optant pour des volets battants avec panneau plein, vous faites le premier pas vers une plus grande sécurité. Le type de panneau – lisse ou à lamelles – joue ici un rôle dans la protection contre les effractions. En effet, les volets en aluminium avec panneaux pleins (modèles pleins GE, TIZO/TIZO-S, DIJON, TSW/TSW-S, TZ-ROM et PROVENCE) n'offrent presque aucune prise aux cambrioleurs.

Accessoires et autres options pour une sécurité renforcée

Différents éléments de sécurité réduisent les possibilités d'effraction et aident à ce que les volets battants ne puissent pas être décrochés ou fracturés sans de gros efforts. Avec l'utilisation de gonds de sécurité comme protection anti-décrochement, ainsi que d'une goupille de sécurité sur les pentures express, vous augmentez la sécurité, que le battant soit monté dans l'embrasure ou non.



Serrure en applique



Serrure intégrée



Verrou de la barre de manoeuvre




Barre de sécurité



Modèle cadre sécurité : retardateur à l'effraction

Le dormant de sécurité spécialement développé est parfaitement adapté aux volets battants. Il offre une plus grande sécurité et une protection suffisante pour répondre à un maximum de résistance.

Le dormant soudé sur les quatre côtés et les modèles de volets battants renforcés TSW-S et TIZO-S sont régulièrement contrôlés pour plus de sécurité.





Motorisation Voletronic 230 V io

Motorisation et Smart Home

Moteur électrique solaire ou en 230 V

Les volets battants ne se contentent pas de mettre en valeur votre façade par leur esthétique d'exception, ils vous offrent aussi le plus grand confort d'utilisation grâce à la motorisation VOLETRONIC, qui ouvre sans efforts vos volets battants.

Vos avantages avec VOLETRONIC :

- Plus de confort pour ouvrir et fermer les volets en appuyant tout simplement sur un bouton
- Moteurs bras et glissiers dans plus de 4 000 coloris
- Grande durée de vie
- Protection anti-pincement intégrée
- Protection anti-effraction pour une sécurité accrue

Moteur solaire

Nos solutions de motorisation se déclinent également en version autonome solaire. Le moteur solaire fait désormais partie de notre gamme et s'installe sans raccordement au secteur.

Smart Home

En intégrant les produits à votre système domotique, vous bénéficiez d'un confort accru dans une maison connectée.

Les solutions intégrées s'installent tout autant dans les constructions neuves que dans le cadre d'une rénovation. Un équipement ultérieur est toujours possible.

Vos options :

- Commande par smartphone ou tablette, indépendamment du lieu ou de l'heure
- Des capteurs de sécurité vous avertissent des intrusions
- Mise en application de scénarios de présence
- Intégration flexible à la domotique de la maison
- Efficacité énergétique plus élevée et préservation des ressources





Motorisation Voletronic 230 V solar



Commande murale io



Gonds motorisés E-Motion



Télécommande radio io



Motorisation Voletronic 230 V io




PROVENCE

Le modèle PROVENCE est une solution comprenant un cadre à quatre côtés avec glissières supérieure et inférieure. Les différents paquets de lames du modèle Provence, fabriqués à partir de profilés en aluminium extrudés, se ferment et s'ouvrent en accordéon.

- Loquet et verrou
- Glissières en haut et en bas
- Couleur du cadre et des glissières assortie aux vantaux
- Brosse d'étanchéité
- Modèle à projection possible
- Possibilité de 5 ou 10 ajours sur les panneaux



Option Projection



Option 5 ajours




Option Projection à 2 mains



PERSIENNE

Le modèle Persienne est une solution s'adaptant aux tapées existantes ou fournies. Les paquets de lames du modèle Persienne se replient en spirale, permettant un dégagement maximal. Le modèle Persienne est aujourd'hui une réponse parfaite pour les façades de style traditionnel et historique.

- Fermeture 3 points
- Arrêt de volet en métal laqué
- Couleur des accessoires assortie aux vantaux
- Jusqu'à 12 lames par paquet
- Dimensions : jusqu'à 4,5 m de large et de 2,5 m de haut
- Ajourage toute hauteur ou sur mesure



Arrêt pour vantaux



Pose sur tapées existantes


Modèle Porte de garage ORLEANS

La porte de garage ORLEANS est disponible de 2 à 4 vantaux et permet de petites mais aussi de grandes dimensions. Fonctionnelle et pratique, elle libère l'espace sous plafond de votre garage.

Grâce à une très large gamme d'accessoires, la porte de garage ORLEANS est entièrement personnalisable. Vous avez par exemple la possibilité d'y intégrer des hublots transparents, fumés ou mat.

Profitez de plus de 4.000 coloris disponibles pour harmoniser votre porte de garage avec la façade de votre habitation et la gamme de volets.

Pour plus de confort et de praticité, vous pouvez opter pour un sens d'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur




Disponible avec différentes formes de hublots (carré, losange ou oeil de boeuf)







Modèle ORLEANSTSW-RW-Q150 RAL 6034



TSW-Q



Profil de cadre - TZR 75



Profil de dormant - Z 75



Couleurs et décors – des possibilités à l’infini

Les couleurs jouent un rôle essentiel dans l’univers des volets. Elles éveillent des émotions et permettent des associations pour conférer, avec les formes, un caractère unique au bâtiment. Le prétraitement spécial et le thermolaquage confèrent aux volets une extrême résistance aux intempéries et les protègent à long terme contre une éventuelle altération des couleurs.

Surface

Nous proposons de manière standard la surface structurée mat fin (SMF). L’aspect est ainsi à la fois moderne et intemporel. Grâce à cette finition, l’entretien est facilité.

Couleurs – des possibilités exclusives

Vous avez le choix dans plus de 4000 coloris et dans de multiples nuanciers. Grâce aux nuanciers standardisés, il est possible de proposer des volets qui s’harmonisent parfaitement avec les couleurs des autres éléments de la façade.

Décors d’une beauté naturelle

Les variantes en bois inspirées par la nature étonnent par leur aspect authentique et naturel. Chaque décor est une pièce unique.

Ocean Line Plus – une protection maximale

Le prétraitement Ocean Line Plus lors du thermolaquage rend la surface des volets plus résistante aux contraintes de l’environnement (proximité de la mer, d’une piscine ou encore de l’industrie chimique). On a développé ce prétraitement spécial pour apporter une protection supplémentaire contre la corrosion filiforme.



Laquage Classe 2

Revêtement par poudre (HWF) Résistance aux UV et entretien facilité


Les revêtements par poudre présentent une qualité de couleur exceptionnelle qui allie esthétique et rentabilité. On propose en standard les couleurs les plus tendance ainsi que des décors bois dans la qualité de revêtement HWF classe 2 sans supplément de prix. D'autres couleurs sont également disponibles sur demande en qualité de revêtement HWF classe 2.

De la valeur ajoutée pour vous avec la classe HWF 2

- stabilité et éclat prolongés des couleurs
- meilleure résistance aux rayures
- sans réflexions perturbatrices
- intervalles de nettoyage plus espacés



Modification de la teinte après 700 h d'exposition QUV-B, DIN EN ISO 16474. Distance d'observation > 5 m




Modification importante visible

Modification minimale visible


Qualité certifiée

La chaîne de garantie continue de la fabrication à l'application du revêtement de la poudre de haute qualité est attestée par les labels de qualité des revêtements (classe 2) Qualicoat et Qualideco.

Exposition aux intempéries de Floride, brillant résiduel



Essai de résistance à l'abrasion avec l'appareil Martindale.




Moins de traces d'éraflures mesurables et visibles après frottement.

vous avez le choix dans plus de 4 000 coloris

Nuanciers

- RAL Classic | RAL Design
- NCS | Futura
- VSR

ici une sélection des coloris les plus tendance.




Décors bois, pierre et rouille

On vous propose un choix exhaustif de décors avec différentes matières pour de nombreuses possibilités de personnalisation.

Lors d'un second procédé de cuisson, le décor souhaité est appliqué sur une poudre de base très résistante aux intempéries (HWF classe 2).

Variantes de décor

- Plus de 15 décors bois
- Effet 3D et aspect vieilli
- Effet rouille et patiné
- Décor personnalisé



Rouge brun	7016	Gris anthracite	7035	Gris clair	8014	Brun sépia
Blanc signalisation	3004	Rouge pourpre	6021	Vert pâle	8019	Brun gris
Vert sapin	5014	Bleu pigeon	8011	Brun noisette	3005	Rouge vin
Gris basalte	8003	Brun argile	7040	Gris fenêtre	9007	Aluminium gris

REMARQUE

Certains coloris RAL Design et NCS spéciaux ne sont pas disponibles en qualité compatible avec une utilisation sur façade. Pour des raisons techniques, la reproduction des couleurs et décors de notre brochure peut différer des teintes originales. Pour un aperçu plus fidèle et réaliste, n'hésitez pas à demander un échantillon laqué A4 du coloris souhaité !

REMARQUE

Certains coloris RAL Design et NCS spéciaux ne sont pas disponibles en qualité compatible avec une utilisation sur façade. Pour des raisons techniques, la reproduction des couleurs et décors de notre brochure peut différer des teintes originales. Pour un aperçu plus fidèle et réaliste, n'hésitez pas à demander un échantillon laqué A4 du coloris souhaité !

	874	Winchester Reno	872	Noyer		
Pin nouveaux foncé	893	Ebène d'Afrique	805	Chêne doré Reno clair	853	Noyer foncé
Chêne doré	861	Acajou foncé	839	Pin cembro doré	908666	Effet rouille, brun patiné
Pin nouveaux clair	866	Rouille foncé	895	Cuivre	890	Granit gris

EURO-STORES

SHUTTERS & BLINDS

Brixtonlaan 2F, 1930 Zaventem
02 720 83 31 | info@euro-stores.be
BE 0439.755.042

Showroom

Du mardi au vendredi de 9 à 12h et de 13 à 17h30.
Le samedi uniquement sur rendez-vous.
Fermé le lundi.

