

# **EURO-STORES**

SHUTTERS AND BLINDS



BUITEN SCREENS EXTÉRIEURS

[www.euro-stores.be](http://www.euro-stores.be)

# WINDVASTE SCREENS

## SCREENS EXTERIEURS ANTI-TEMPÊTES

### ZIP R120 & ZIP R95 - budget

Refleksol Ziiip is een windvaste screen. Hij is ontworpen om het doek in constante spanning te houden onafhankelijk van zijn positie. Deze oplossing biedt verschillende voordelen in vergelijking met andere screens:

- Windvast tegen sterke windvlagen,
- Bied een complete black-out effect zelfs met ongelijke gevels,
- Insectenwerend

Het zip / rits systeem is een uniek systeem waarbij het screen doek over de gehele hoogte geritst wordt in de screen geleider.

Refleksol ZIIIP® est un store textile enroulable conçu de manière à maintenir le tissu tendu en permanence, indépendamment de sa position. Une telle solution permet d'apprécier l'efficacité du store même par vents violents.

Le système ziiip, grâce à un système développé de joints de compensation offre une occultation complète même en présence d'irrégularités importantes sur la façade du bâtiment.

Unique en son genre, cette solution s'utilise en extérieur.

### RS SMART 85-100-130... compact

Het parade paard onder de zip modellen is zeker de RS Smart 100 en RS Smart 130. De onder lat is volledig geïntegreerd in de kast. Met zijn welgevormde kasten en tijdloosheid design won het meteen de harten van onze klanten. Bovendien is de Smart 130 ontworpen voor grote afmetingen van 6000 mm x 5000 mm, wat betekent dat niets voor ons onmogelijk is. Zelfs met maximale afmetingen blijft de kast perfect recht en hangt het doek prachtig strak. Op deze manier zien projecten met de Smart 130 er indrukwekkend uit, ondersteund door een breed scala aan standaardkleuren, waaronder metallic kleuren. De aantrekkelijkheid van de RS Smart wordt vergroot door het feit dat dankzij de verborgen onderlat, met behoud van dimensionale parameters, hij veel minder licht wegneemt bij het raam dan andere producten van dit type.

Le nec ultra parmi les modèles zip est certainement le RS Smart 100 et RS Smart 130. La bsous-latte est entièrement intégrée dans le caisson. Avec ses caissons bien formées et son design intemporel, il a immédiatement conquis le cœur de nos clients. De plus, le Smart 130 est conçu pour de grandes dimensions de 6000 mm x 5000 mm, ce qui signifie que rien n'est impossible pour nous. Même avec des dimensions maximales, le boîtier reste parfaitement droit et le tissu reste bien tendu. De cette façon, les projets avec le Smart 130 sont impressionnantes, soutenus par une large gamme de couleurs standard, y compris des couleurs métalliques. L'attractivité du RS Smart est augmenté par le fait que grâce à la sous-latte qui disparaît dans le caisson, tout en conservant les paramètres dimensionnels, il supprime beaucoup moins de lumière de la fenêtre que les autres produits de ce type.

### SCREEN HR-10 ZIP

#### ENERGIEBEWUSTE DUURZAAMHEID IN EEN HEDENDAAGS JASJE

Volledig weggewerkt in de spouwmuur, en dat zonder de bouwschil te perforeren... De HR-10 ZIP is het inbouwscreen bij uitstek voor passiefbouw en energieneutraal wonen. Eens gesloten verdwijnt de onderlat volledig in de screenkast. Dat levert op: een strakke look en een uitstekende bescherming van uw doek tegen weer en wind. Met de HR-10 ZIP geniet u jaar in jaar uit van schaduw en vermindert u te hoge temperaturen in huis.

#### DURABILITÉ ÉCOÉNERGÉTIQUE AU GOÛT DU JOUR

Entièrement masqué dans le mur creux, et ce, sans perforer la structure... Le SC1000-ZIP est le store à encastrer par excellence pour la construction passive et l'habitat neutre en énergie. En position fermée, la lame finale disparaît totalement dans le caisson du store. Résultat : un look épuré et une excellente protection de votre toile contre les intempéries et le vent. Avec le HR-10 ZIP, vous profitez d'année en année de l'ombre et évitez les températures trop élevées dans la maison.

# **WINDVASTE SCREENS - INBOUW** **SCREENS EXTERIEURS ANTI-TEMPÊTES - ENCASTRÉES**

## **ZIP BOX 1&2**

Kast speciaal ontworpen voor inbouw plaatsing. Windvast met zip-systeem. Twee flappen die open kunnen voor eenvoudige montage en toegang. Onderlat verborgen in de kast. BOX 2 met isolatie op de kast.

*Caisson spécialement conçu pour pose encastrée. Système Zip anti-tempête. Deux couvercles de révision permettant le montage et l'accès facile. Barre de charge cachée dans le coffre. BOX 2 avec l'isolation compris sur le caisson*

## **STANDAARD SCREENS** **SCREENS STANDARDS**

### **SCREEN 103-90-76-120**

Klassieke buitenscreens met zeigeleiders of kabelgeleiding.

*Screens extérieurs classiques avec guidage latéral ou guidage par câble en acier.*

### **SCREEN XXL-XL**


Buitenscreens zonder cassette met kabelgeleiding in staal. Ideaal voor plaatsing waar niet veel plaats is voorzien (nis).

*Screens extérieurs sans cassette avec guidage par câble en acier. Idéal pour des endroits où il n'y pas beaucoup d'espaces (niches).*


### **SCREEN MARKISOLETTE**

Het markisolette is een combinatie van een verticaal raamscreen en een uitvalscherf dat onder verschillende hellingshoeken kan geplaatst worden. Het valarm zonnescherm is ideaal voor grote en hoge ramen. Het biedt de perfecte oplossing voor mensen die op zoek zijn naar een goed evenwicht tussen daglicht en schaduw. De markisolette zorgt ervoor dat het binnenin koel blijft. Doordat het onderste gedeelte onder een schuine hoek staat, is zicht naar buiten toch nog mogelijk.

*La markisolette est une combinaison d'un screen vertical et d'une banne solaire déroulante qui peut être placé à différentes angles. Le markisolette à faible chute est idéal pour les grandes fenêtres et hautes. Il offre la solution parfaite pour les personnes qui cherchent un bon équilibre entre la lumière du jour et l'ombre. La markisolette garantit qu'il reste frais à l'intérieur. La partie inférieure étant oblique, permet de garder la vue vers l'extérieur.*



# ZIPSCREEN R95



**Kast :** Vierkante kast van 100x95mm.n 100x95mm.

**Kleur profielen:** 25 standaardkleuren.

**Doeken :** Serge 600/100, Polyscreen, Soltis 92,  
Polyscreen Black Out. Out.

**Maximum breedte = 280cm  
Maximum hoogte = 360cm**

**Bediening:** Somfy, Elero.

**Caisson :** Caisson carré de 100x95mm.


**Couleurs profils :** 25 Couleurs standard.

**Toiles :** Serge 600/100, Polyscreen, Soltis 92,  
Polyscreen Black out.

**Largeur Maximum = 280cm  
Hauteur Maximum = 360cm**

**Manœuvre:** Somfy, Elero.

# ZIPSCREEN R120



**Kast :** Vierkante kast van 126x126mm. Mogelijk met revisiekap voor inbouw plaatsing.or in

**Kleur profielen:** 25 standaardkleuren.

**Doeken :** Serge 600/100, Polyscreen, Soltis 92.s 92.

**Maximum breedte = 500cm  
Maximum hoogte = 400cm  
Maximum oppervlakte = 16m<sup>2</sup>**

**Bediening:** Somfy - Elero.

**Caisson :** caisson carré de 126x126mm. Possibilité avec couvercle de révision pour encastré.


**Couleurs profils :** 25 Couleurs standard.

**Toiles :** Serge 600/100, Polyscreen, Soltis 92.

**Largeur Maximum = 500cm  
Hauteur Maximum = 400cm  
Maximum surface = 16m<sup>2</sup>**

**Manœuvre:** Somfy - Elero.

# RS SMART 85



**Kast :** Compacte kast met onderlat die volledig in de cassette verdwijnt. Kastvormen : afgeschuind, recht of halfround.

**Kleur profielen:** 12 standaardkleuren, andere RAL mits meerprijs.

**Doeken :** Serge 600/100, Satinée 5500, Soltis BO, Soltis 92/86, Précontraint 502, Sunworker.

**Maximum breedte = 300cm  
Maximum hoogte = 200cm**

**Bediening:** Somfy - Faher - Elero - Simu.

**Caisson :** caisson compact avec sous-latte qui disparaît complètement dans le caisson. Formes de caissons: biseauté, carré et arrondie.


**Couleurs profils:** 12 couleurs standard, autres RAL en supplément.

**Toiles :** Serge 600/100, Satinée 5500, Soltis BO, Soltis 92/86, Précontraint 502, Sunworker.

**Largeur Maximum = 300cm  
Hauteur Maximum = 200cm**

**Manœuvre:** Somfy - Faher - Elero - Simu.

# RS SMART 100



**Kast :** Compacte kast met onderlat die volledig in de cassette verdwijnt. Kastvormen : afgeschuind, recht of halfround.

**Kleur profielen:** 12 standaardkleuren, andere RAL kleuren mits meerprijs.

**Doeken :** Serge 600/100, Satinée 5500, Soltis BO, Soltis 92/86, Précontraint 502, Sunworker.

**Maximum breedte = 400cm  
Maximum hoogte = 300cm**

**Bediening:** Somfy - Faher - Elero - Simu.

**Caisson:** caisson compact avec sous-latte qui disparaît complètement dans le caisson. Formes de caissons: biseauté, carré et arrondie.






**Couleurs profils:** 12 couleurs standard, autres RAL en supplément.

**Toiles :** Serge 600/100, Satinée 5500, Soltis BO, Soltis 92/86, Précontraint 502, Sunworker.




**Largeur Maximum = 400cm  
Hauteur Maximum = 300cm**

**Manœuvre:** Somfy - Faher - Elero - Simu.

# RS SMART 130



Onderlat  
Sous-latte



Geleiders - Coulisses

**Kast :** Compacte kast met onderlat die volledig in de cassette verdwijnt. Kastvormen : afgeschuind, recht of halfronde. Ook kast met revisie onderkap voor een inbouw plaatsing.

**Kleur profielen:** 12 standaardkleuren, andere RAL kleuren mits meerprijs.

**Doeken :** Serge 600/100, Satinée 5500, Soltis BO, Soltis 92/86, Précontraint 502, Sunworker.

**Maximum breedte = 600cm**

**Maximum hoogte = 600cm**

**Maximum oppervlakte = 30m<sup>2</sup>**

**Bediening:** Somfy - Faher - Elero - Simu.

**Kast :** caisson compact avec sous-latte qui disparaît complètement dans le caisson. Formes de caissons: biseauté, carré et arrondie. Y compris un caisson avec révision pour une pose encastrée.

**Couleurs profils:** 12 couleurs standard, autres RAL en supplément.

**Toiles :** Serge 600/100, Satinée 5500, Soltis BO, Soltis 92/86, Précontraint 502, Sunworker.

**Largeur Maximum = 600cm**

**Hauteur Maximum = 600cm**


**Surface Maximum = 30m<sup>2</sup>**

**Manœuvre:** Somfy - Faher - Elero - Simu.


## KLEUR PROFIELEN VOOR RS SMART SYSTEMEN COULEURS PROFILS POUR SYSTÈMES RS SMART



RAL 9001



RAL 9010



RAL 9016



Technisch Zilver



RAL 7016




RAL 7039



RAL 8019



STR 9S06



STR 9S07



STR 7S39




STR 7S16



tiger 29/80081

# Inbouwscreen RS 110S & 95S

## Screen à encastré RS 110S & 95S



**Kast :** Grote kast 110x150, kleine kast 95x95. Bij de RS110S verdwijnt onderkast volledig in de kast.

**Kleur profielen:** 4 standaardkleuren, andere RAL kleuren mits meerprijs.

**Doeken :** Serge 600/100, Satinée 5500, Soltis BO, Soltis 92/86, Précontraint 502, Sunworker.

**Maximum breedte = 340cm (95S) - 500cm (110S)**  
**Maximum hoogte = 330cm (95S) - 500cm (110S)**

**Bediening:** Somfy - Faher - Elero - Simu.

**Caisson:** Grand caisson 110x150, petit caisson 95x95. Sous-latte disparait dans le caisson RS110S


**Couleurs profils:** 4 couleurs standard, autres RAL en supplément.

**Toiles :** Serge 600/100, Satinée 5500, Soltis BO, Soltis 92/86, Précontraint 502, Sunworker.

**Largeur maximum = 340cm (95S) - 500cm (110S)**  
**Hauteur maximum = 330cm (95S) - 500cm (110S)**

**Bediening:** Somfy - Faher - Elero - Simu.

## ZIPSCREEN HR-10



**Kast :** Rechthoekige kast van 122x140. Plaatsing voor inbouw of opbouw.

**Kleur profielen:** 6 standaardkleuren. Andere RAL kleuren mits meerprijs.

**Doeken :** Satinée, Satinée BO, Soltis 92/99, Soltis BO, Screen 3005/4005.

**Maximum breedte = 450cm**  
**Maximum hoogte = 450cm**

**Bediening:** Somfy.

**Caisson :** Caisson rectangulaire de 122x140. Pose dans une niche ou en applique.

**Couleurs profils:** 6 couleurs standard, autres RAL en supplément.


**Toiles :** Satinée, Satinée BO, Soltis 92/99, Soltis BO, Screen 3005/4005.

**Largeur Maximum = 450cm**  
**Hauteur Maximum = 450cm**



**Manoeuvre:** Somfy

# ZIPBOX 1 & 2

box 1



box 2



Dimensions Caisson  
Afmetingen kast

**R\_Zip**<sup>box</sup>

A	15 mm
B	146 mm
C	30 mm
H	216 mm



**Kast :** Rechthoekige kast 146x216 met isolatie (box 2) of zonder (box 1).

**Kleur profielen:** 25 standaardkleuren.

**Doeken :** Serge 600/100, Polyscreen, Soltis 92, Soltis Black out .

**Maximum breedte = 400cm**  
**Maximum hoogte = 400cm**

**Bediening:** Somfy - Elero.

**Caisson:** Caisson rectangulaire de 146x126 avec isolation (box 2) ou sans isolation (box1).

**Couleurs profils:** 25 couleurs standard.

**Toiles :** Serge 600/100, Polyscreen, Soltis 92, Soltis Black out .

**Largeur Maximum = 400cm**  
**Hauteur Maximum = 400cm**

**Manoeuvre:** Somfy.



Markisolette



XXL screen



R 76 screen



R 90 Screen




R 103 Screen



R 120 Screen

# SCREEN 120



**Kast :** Vierkante kast van 126x126mm. Mogelijk met revisiekap voor inbouwmontage.

#### **Kleur profielen: 25 standaardkleuren.**

**Doeken :** Serge 600, Serge 100, Polyscreen, Soltis 92, Soltis Black out .

**Maximum breedte = 400cm  
Maximum hoogte = 400cm**

## **Bediening: Somfy - Elero.**

**Caisson :** Caisson carré de 125x125mm.  
Couvercle de révision pour pose encastrée.


**Couleurs profils:** 25 couleurs standard.

**Doeken :** Serge 600, Serge 100, Polyscreen, Soltis 92, Soltis Black out .

**Largeur maximum = 400cm**  
**Hauteur maximum = 400cm**

## **Manoeuvre: Somfy - Elero.**

# **SCREEN 103-90-76**



**Kast :** Afgeronde kasten.

## Kleur profielen: 25 standaardkleuren.

**Doeken :** Serge 600, Serge 100, Polyscreen, Soltis 92, Soltis Black out.

**Maximum breedte = 450cm (103) - 300cm (90) -  
260cm (76)**  
**Maximum hoogte = 400cm (103) - 400cm (90) -  
260cm (76)**

**Caisson:** Caissons arrondies.

**Couleurs profils:** 25 couleurs standard.







**Doeken :** Serge 600, Serge 100, Polyscreen, Soltis 92, Soltis Black out.

**Largeur maximum = 450cm (103) - 300cm (90) - 260cm (76)**  
**Hauteur maximum = 400cm (103) - 400cm (90) - 260cm (76)**

**Bediening:** Zwengel - Somfy - Elero.

**Manoeuvre: Manivelle - Somfy - Elero.**

# SCREEN XXL - XL



**Kleur profielen:**  
25 standaardkleuren

**Doeken :** Serge 600,  
Serge 100, Polyscreen,  
Soltis 92, Soltis BO

**Max breedte = 450cm**  
**Max hoogte = 500cm**

**Bediening:** Zwengel -  
Somfy - Elero





**Couleurs profils:**  
25 couleurs standards

**Doeken :** Serge 600,  
Serge 100, Polyscreen,  
Soltis 92, Soltis BO.

**Largeur max = 450cm**  
**Hauteur max = 500cm**

**Bediening:** Manivelle -  
Somfy - Elero

## MARKISOLETTE



**Kast :** Vierkante kast van 126x126mm. Mogelijk met revisiekap voor plaatsing inbouw.

**Caisson :** Vierkante kast de 126x126mm. Aussi avec couvercle de révision pour pose dans une niche.

**Kleur profielen:** 25 standaardkleuren.

**Couleurs profils:** 25 couleurs standard.

**Doeken :** Serge 600/100, Polyscreen, Soltis 92,  
Soltis Black out.

**Toilets :** Serge 600/100, Polyscreen, Soltis 92, Soltis  
Black out.

**Maximum breedte = 350cm**  
**Maximum hoogte = 400cm**

**Largeur maximum = 350cm**  
**Hauteur maximum = 400cm**

**Bediening:** Zwengel - Somfy - Elero.

**Manœuvre :** Manivelle - Somfy - Elero.

# EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS

## EURO-STORES

Brixtonlaan 2F  
1930 Zaventem  
Belgium

Tel +32 (0)2 720 83 31  
Fax +32 (0)2 725 45 80

info@euro-stores.be

BTW/TVA : BE 0439.755.042



## SHOWROOM

Dinsdag - Vrijdag: van 09.00u tot 12.00u  
en van 13.00u tot 17.30u

Zaterdag: van 11.00u tot 17.00u

*Gesloten op Maandag*

Mardi - Vendredi : de 9h00 à 12h00  
et de 13h00 à 17h30

Samedi : de 11h00 à 17h00

*Fermé le lundi*

[www.euro-stores.be](http://www.euro-stores.be)