

EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS



seesky bio®

www.euro-stores.be



Bioclimatic pergola **seesky-bio**

Seesky-BIO Pergola van Euro-Stores is een hoogstaande oplossing voor het bedekken van een terras en het creëren van een nieuwe buitenruimte.

Dankzij de motor van de pergola en talrijke sensoren, sluit de pergola zich automatisch af om de binnenkant te beschermen als er barre weersomstandigheden worden gedetecteerd, zodat deze het hele jaar door kan worden gebruikt.

Seesky-Bio biedt ook verschillende opties voor extra comfort (led-verlichting, muziek, verwarming,...) die kunnen worden bediend met een afstandsbediening, smartphone of tablet.



Ventilatie



Bescherming tegen regen



Zonwerend




Automatisering

FUNCTIONALITY




VENTILATIE

De temperatuur kan op een natuurlijke manier worden geregeld dankzij georiënteerde gemotoriseerde lamellen (45°, 90° en 135°), die de lucht in de zomer naar binnen laten als ze worden geopend, en bij gesloten lamellen de warmte bijhouden in de winter.



ZONWEREND

U kan de oriëntatie van de aluminium lamellen aanpassen met behulp van een afstandsbediening, een smartphone of een tablet, alsook de pergola programmeren, op deze manier kan u zorgen voor een volledige bescherming tegen zonnestralen.






BESCHERMING TEGEN REGEN

Speciaal ontworpen aluminium lamellen vangen water op en voeren via een pijpleidingsysteem het opgevangen water via laterale kolommen naar buiten.

WENTELBARE ALUMINIUM LAMELLEN


Het systeem van wentelbare aluminium lamellen kan bediend worden door een afstandsbediening, Smartphone of tablet



Technische details



50MM PIJPLEIDING *OPTIONEEL*
Systeem voor waterafvoer door kolommen.




DWARSLIGGER BIJ GEKOPPELDE SYSTEMEN

De combinatie van gekoppelde pergolas verstoort de esthetiek van de structuur niet, aangezien de combinatie van deze elementen een strakke en elegante afwerking heeft. Seesky-BIO heeft slechts één paal nodig voor de koppeling van opeenvolgende pergola's, wat voor extra bruikbare ruimte zorgt en de visuele impact vermindert.



ANTI-SPAT SYSTEEM (GEPATENTEERD)

Seesky Bio heeft een modern antispat-systeem voor de bescherming van regendruppels aan de binnenkant en tegen vuilophoping.



WENTELBARE LAMELLEN


Wentelbare lamellen t.e.m. 135°.



LAMELLEN MET POLYSTYREEN *Optioneel*

Door polystyreen aan lamellen toe te voegen, creëren we een betere geluidsisolatie bij bv. regenval.

DIVERSE CONFIGURATIES





A-TYPES STEUNEN
Vast en regelbaar





B-TYPES AFWATERING
Vrij of afvoerpijp

MAXIMUM AFMETINGEN

Seesky-bio kan op maat worden gemaakt in verschillende variaties, afhankelijk van waar de installatie zal plaatsvinden, zodat deze kan worden aangepast aan de behoeften van de klant.



		4 Of 2 PALEN
A	Maximum breedte	4.000 mm
B	Maximum lengte	6.450 mm
C	Maximum breedte	3.000 mm




		DUPLEX 4 Of 2 PALEN
A	Maximum breedte	6.500 mm
B	Maximum lengte	6.450 mm
C	Maximum breedte	3.000 mm

VERSCHILLENDE CONFIGURATIES

Seesky-bio - Er zijn 4 verschillende configuraties.


A VRIJSTAAND

De meest voorkomende configuratie. Met 4 zelfdragende palen.




B MUURBEVESTIGING

Gemengde configuratie met 2 soorten steunen: Muursteunen en palen.




C GEÏNTEGREERD (ZONDER PALEN)

Bij deze configuratie worden enkel muursteunen gebruikt.



D DUPLEX

Koppeling van pergola's zonder tussenliggende steunpaal.





AUTOMATISERING

Met de intelligente automatisering "T-MATE" van Seekey BIO, krijgt u een maximaal comfort aangezien de pergola kan worden bediend of geprogrammeerd via Bluetooth, smartphone of tablet.




VERLICHTING

Er zijn 4 verschillende verlichtings opties mogelijk:

- Spots in de lamellen
- LED strips in de lamellen
- LED in de omtrek-liggers
- Spots in de omtrek-liggers


Dankzij "T-MATE" kan het verlichtingspakket worden geprogrammeerd om op elk moment in en uit te schakelen en om de lichtintensiteit te regelen.







GELUIDSPAKKET

Dankzij een geïntegreerd geluidssysteem kunt u naar uw favoriete muziek luisteren met directe radiotoegang, USB-adapter en Bluetooth. Luidsprekers kunnen worden geleverd in witte of zwarte kleur. Het geluidssysteem kan worden bediend met een afstandsbediening, mobiele telefoon of tablet.



INFRAROOD VERWARMING

Seesky-bio kan worden gecombineerd met de infraroodverwarming **habitat-hot**, zodat u ook op zeer koude winterdagen kunt genieten van een aangename temperatuur. **Habitat-hot** heater kan worden bediend met dezelfde afstandsbediening die u gebruikt voor het openen van de lamellen.



AUTOMATISCHE SENSOREN

Dankzij de regen en windsensoren wordt de binnenkant van de **seesky-bio** pergola automatisch beschermd tegen barre weersomstandigheden.




Regen Sensor



Wind Sensor


SKY-LIGHT OPTIE

Deze optie voegt weerstand toe aan de pergolastructuur en maakt het tegelijkertijd mogelijk om de binnenkant helderder te maken zonder alle lamellen te moeten openen.




OPTIE OPSTELLING MET OVERSTEEK

Pergola kan worden aangepast aan bestaande structuren dankzij de verschuifbare paal (max. 1000 mm).




OPTIE KABELBEVESTIGING

Het is mogelijk om de pergola aan de muur te bevestigen door middel van kabels om een installatie zonder palen mogelijk te maken.




SCHUIFBARE EN OPVOUWBAAR SYSTEMEN seeglass max one eco

Met het schuif- en vouwsysteem **seeglass** bescherm je het binnenste van de pergola zonder het zicht te belemmeren. Het systeem kan volledig geopend worden.





SCHUIFSYSTEEM seeglass run

Met het schuifstelsel **seeglass-run** bescherm je de binnenkant van de pergola zonder de binnenruimte te belemmeren.



VERSTELBARE WINDSCHERMEN habitat win



Combinatie met verstelbare windschermen **habitat-win**, bescherm de binnenruimte van winderig weer



ZONWERING ZIPSCREENS

habitat zip®

Windvaste Zonwering met ritssluiting beschermt de binnenkant van de pergola tegen overmatige hitte en wind.



VLIEGENHOR

habitat net®

Combineer uw pergola met het vliegenhor **habitat-net** en u zult in staat zijn om de insecten te weren van de binnenruimte. Met een minimalistisch ontwerp en eenvoudige werking, is het een perfecte aanvulling op uw pergola.



TESTING **

Seesky-bio beschikt over alle benodigde certificaten die zijn afgegeven door officiële correspondentiebureaus.

WIND Weerstand




Wind Loads UNE EN 13659:2016
CLASS 6



WATER- DICHTHEID




Watertightness UNE EN1873.2006 SECT. 6.3
SATISFACTORY



SNEEUW WEERSTAND



Snow resistance internal methodology
250kg/m2



CERTIFICATEN

Onze pergola heeft alle nodige certificaten voor aluminiumbehandeling.



Standaard wit,
alle andere RAL kleuren en
Struktuurlakken mogelijk,



EURO-STORES

SHUTTERS AND BLINDS

EURO-STORES

Brixtonlaan 2F
1930 Zaventem
Belgium

Tel +32 (0)2 720 83 31
Fax +32 (0)2 725 45 80

info@euro-stores.be

BTW/TVA : BE 0439.755.042



*Gratis bestek & plaatsing door vaklui.
Devis gratuit & placement par une équipe spécialisée.*



SHOWROOM

Dinsdag - Vrijdag: van 09.00u tot 12.00u
en van 13.00u tot 17.30u
Zaterdag: van 11.00u tot 17.00u

Gesloten op Maandag

Mardi - Vendredi : de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h30
Samedi : de 11h00 à 17h00

Fermé le lundi

www.euro-stores.be