

# ROOF

INDOOR & OUTDOOR  
SHADING SYSTEMS



## STORBOX SQ-400

Le store qui s'adapte aux formes parfaites



Sous sa simplicité apparente, les formes carrées de la tente solaire ouvrent une fenêtre sur une beauté pure, nous rappelant que l'élégance réside dans le minimalisme.

Chaque angle droit et chaque jonction soulignent l'harmonie de l'uniformité et la sérénité de la structure.

Le store à caisson STORBOX SQ-400, avec ses finitions entièrement métalliques, offre l'élégance de l'affinité de la couleur et de la texture. Doté d'un actionnement motorisé, il convient aux installations en façade et au plafond et offre une large gamme d'inclinaisons.

Le système de réglage de l'inclinaison est rapide et précis et ne nécessite qu'une ouverture minimale du store. Le résultat est spectaculaire.

Le STORBOX SQ-400 atteint des dimensions maximales de 6 mètres de long par 4 mètres de projection sans perdre les proportions harmonieuses données par ses formes droites et essentielles.

# VIVRE LA NUIT GRÂCE À L'ÉCLAIRAGE LED




L'un des objectifs de la STORBOX SQ 400 est d'obtenir une utilisation maximale de l'installation. Grâce à la possibilité d'intégrer un éclairage LED dans le profil de la cassette, la terrasse peut également être éclairée et utilisée la nuit. Si vous choisissez d'incorporer en plus de l'éclairage LED dans les bras ONYX LUX-400, l'expérience de l'éclairage sera complète, créant un espace où vous pouvez donner l'ambiance que vous souhaitez en réglant l'intensité de la lumière.


## ONYX-400 & ONYX LUX-400

### Bras recommandés

- Un design équilibré et moderne qui allie à la fois les avantages du laquage intégral, un aspect robuste et un style tout en métal.
- Possibilité d'installer un éclairage LED sur les bras ONYX-LUX pour en profiter 24 heures sur 24.
- L'ONYX LUX-400 est un bras doté d'un système d'éclairage 100 % intégré et sans câbles visibles au niveau de l'articulation.
- La rotule est conçue pour améliorer les performances du bras à miouverture pour lui apporter plus de tension.




Dimensions maximales (m)




Bras N°	Max. Largeur	Max. projection
2	6,00	4,00

Dimensions (mm)

Pose façade



Pose plafond



Possibilités d'éclairage


- Sous coffre
- Barre Charge
- Bras (Oxyon Led)

Installations habituelles




Inclinaison

Mur



Plafond



Pose

- Mur
- Plafond

Manoeuvre

- Manuelle
- Motorisé
- Automatisé

Classification

Standards: UNE-EN 13561:2015



Vent  
Jusqu'à 28 km/h



Endurance  
Min. 10.000 manoeuvre

Finitions

Laquage selon réglementation QUALICOAT  
Visserie en acier inoxydable  
Bras avec laquage intégral

Largeur minimale et nombre de bras recommandés (m)


Projection	Minimum width	
	2 Arms	
1,50	1,90	
1,75	2,14	
2,00	2,39	
2,25	2,64	
2,50	2,89	
2,75	3,14	
3,00	3,39	
3,25	3,64	
3,50	3,89	
3,75	4,14	
4,00	4,39	

Dimensions maximales pour toile (m)

	Width x projection	2 Arms
RECACRIL	RECACRIL	6,00 x 4,00
	RECSYSTEM	6,00 x 4,00
	RECWATER	5,00 x 3,00
RECScreen	RecScreen 4000P - 1%	6,00 x 3,50
	RecScreen 6000 - 2%	5,00 x 3,00
	RecScreen 7000 - 3%	6,00 x 3,50
PVC	RECAFLEX PRO	5,25 x 3,00

Recommandé avec bras

LLAZA-OXYON System



Oxyon-400  
Oxyon Led-400



HABITAT réunit les forces de deux grandes marques pour obtenir une protection solaire bénéficiant de toutes les garanties de fonctionnalité et de qualité. Nous mettons à la disposition des professionnels une large sélection de toiles, ce qui nous permet de répondre à chaque besoin.



Tissu de haute performance élaborée à partir de fibres acryliques teintées dans la masse. Pourvu du traitement spécial eau et poussières appelé "Infinity" traitement pour toile qui forme une barrière anti taches et anti moisissure tout en laissant respirer la toile ; disponible dans une variété de couleurs.

*Recsystem®*

Tissu de haute performance élaborée à partir de fibres acryliques teintées dans la masse, semi étanche avec revêtement en résine soudable sur l'une des faces, supportant des colonnes d'eau jusqu'à 800 mm. Pourvu du traitement spécial eau et poussières appelé "Infinity" traitement pour toile qui forme une barrière anti taches et anti moisissure tout en laissant respirer la toile.

*Recwater*

Tissu imperméable translucide acrylique élaboré à partir de fibres acryliques teintées dans la masse avec le dos en PVC satiné de la même couleur que le côté acrylique, 50% fibres acryliques teintées dans la masse, 50% PVC. Pourvu du traitement spécial eau et poussières appelé "Infinity" traitement pour stores imperméabilisant qui forme une barrière anti taches et anti moisissures.



RecScreen

Gamme des toiles d'écran polyester, de différentes textures et finitions avec un coefficient d'ouverture de 1% à 10%. Ces modèles proposent un équilibre parfait entre le confort thermique, la visibilité à l'extérieur, le contrôle de l'éblouissement et l'utilisation de la lumière naturelle.



RecScreen®  
RAINLESS

Tissu à base d'écran en polyester Panamá avec support en PVC, 20% PES HT et 80% PVC qui offre à la fois une imperméabilité totale, l'utilisation de la lumière, un confort thermique et un aspect textile.

**RECAFLEX PRO**

Tissu composé de polyester HT 1100 dtex enduit de PVC imperméable réversible translucide avec finition lisse brillante laquée sur les deux faces.



Brixtonlaan 2F, 1930 Zaventem  
02 720 83 31  
[info@euro-stores.be](mailto:info@euro-stores.be)

[EURO-STORES.BE](http://EURO-STORES.BE)

**SHOWROOM**

Du mardi au vendredi de 9 à 12h  
et de 13 à 17h30.

Le samedi uniquement sur rendez-vous.  
Fermé le lundi.